



www.gpd.com.tr


1962 yılından beri üretim hayatını sürdüren ve 1978 yılından itibaren GPD markası ile faaliyetlerine devam eden Gül Pres Döküm Sanayi A.Ş. firması pirinç hammaddeden pres baskı ve döküm olarak, çeşitli su ve gaz vanaları, radyatör valf ve rakorları, banyo ve mutfak armatür ve muslukları üretimiyle Türkiye pazarında önemli ve köklü bir yere sahiptir. İstanbul Beylikdüzü'nde toplam kapalı alanı 12.000m² olan üretim tesisi ile kendi binasında faaliyet gösteren firmanın ayrıca Beylikdüzü'nde Satış ve Pazarlama birimleri bulunmaktadır.



TS ISO 9001:2015 Kalite ve TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyet Yönetimi belgelerine sahip olan GPD, teknoloji yatırımlarını, üretim kapasitesini ve kalitesini geliştirerek, değişen müşteri talepleri doğrultusunda ve yeni tasarımlarla ürün gamını sürekli genişletmektedir.


Ana Motto'su "Toplam Kalite", "Müşteri Memnuniyeti" ve "Çevreye Duyarlılık" olan GPD, değişime ayak uyduran dinamik insan kaynakları, iş ortakları ve müşterileri ile karşılıklı güven duygusu uyandırmayı hedefler.





İyi tasarımla büyük tasarım arasındaki fark zekadır.
GPD; Ar-Ge departmanındaki tüm tasarımlarında zeka ile teknolojiyi birleştirerek
müşteri ihtiyaçlarına göre ürünlerini tasarlar..





TSE ISO 10002 BELGESİ İLE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM
SİSTEMİNE SAHİP

Yılların tecrübesinin günümüz teknolojisi
entegrasyonu ile üretilen ürünler

Su tasarruflu
özel aeratör

Üretim kaynaklı
oluşabilecek hasarlara
karşı sigortalı ürünler

Geniş servis ağı

NEDEN GPD ?

EN standartlarına uygun
açma kapama ömrü

● 90°C ' ye kadar sıcak su dayanımı

● GPD ye özel endüstriyel tasarım
tescilli dizaynlar

Pirinç ham maddeden üretilen ve
kartuşu tamamen kavrayarak
sabitleyen(rijit) tasarım
kartuş tespit somunu

Sıcaklık geçişlerinde
yüksek performanslı,
50 bar statik basınca
dayanım gösteren,
ısı debi ayarı yapabilme
özellığı olan kartuş

EN standartlarının üzerinde
kullanım ömrüne sahip
kaplamalı yüzeyler

● Kimyasal ve hijyenik açıdan
EN normlarına uygun
hammadde kullanımı

● Debi ,mekanik dayanım ,
sızdırmazlık ve basınç dayanımı
testlerinden %100 kontrolle
geçen ürünler

● Kendinden contalı tespit sacı

Pirinç ham maddeden üretilmiş
batarya tespit grubu

Paslanmaz çelik örgü telli,
insan sağlığına uygun
iç hortumlu, süzgeçli fleks hortum

● Banyo bataryalarında
yoğun kullanıma uygun
özel yönlendirici tasarımı

EN standartlarına uygun
bağlantı ölçüleri

● Eviye bataryalarında
yoğun kullanıma uygun
özel boru bağlantı tasarımı

STOKLARLA SINIRLI ÜRÜNLER

8-19



ARMATÜRLER

GPD ANTİK	20-23
PROVIDO	24-29
FUEGO	30-33
TAURO	34-40
FREZIA	42-44
RİTMO	46-50
PEDRA	52-56
NOVA	58-63
GILDO	64-69
TULİO	70-75
KALİPSO	76-83
FELİS	84-88
ATROS	90-97
ESPİNA	98-107
SOLUS	108-112
İRİS	114-119
PRİMULA	120-123
FLORUS	124-129
ADRIÖ	130-137
NİNO	138-145
RİOS	146-154

156-162 **TERMOSTATİK-FOTOSELLİ VE ZAMAN AYARLI**
164-167 **DOKTOR VE BEDENSEL ENGELLİ**
168-179 **ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI**
SIVA ALTI VE ÜSTÜ GRUPLARI



182-193 **DUŞ SİSTEMLERİ**
194-197 **DUŞ SETLERİ**
198-199 **DUŞ BAŞLIKLARI**
200-205 **DUŞ PANELLERİ**
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



206-217 **ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER**
218-230 **PLASTİK ÜRÜNLER**
232-241 **ARBEKA**
242-243 **TEKNİK SERVİS**
244 **GARANTİ ŞARTLARI**

STOKLARLA SINIRLIDIR

MTA95-ADURO
Tam Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 875,00

MAB95-ADURO
Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 840,00

MKB95-ADURO
Ankastre Kabin Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 735,00

MAD95-ADURO
Ankastre Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 180,00

MBB95-ADURO
Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 1190,00

MDB95-ADURO
Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 950,00

MAK95-ADURO
Ankastre Küvet Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 2

₺ 1600,00

MLB95-ADURO
Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 935,00

MSL95-ADURO
Set Üstü Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 5

₺ 1140,00

MBD95-ADURO
Bide Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 950,00

MTE95-ADURO
Tek Gövde Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 790,00

MTA90-QUADRO
Tam Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 820,00

MAB90-QUADRO
Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 785,00

MKB90-QUADRO
Ankastre Kabin Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 680,00

MAD90-QUADRO
Ankastre Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 175,00

MBB90-QUADRO
Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 990,00

MDB90-QUADRO
Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 890,00

MAK90-QUADRO
Ankastre Küvet Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 2

₺ 1600,00

MLB90-QUADRO
Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 740,00

MBD90-QUADRO
Bide Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 740,00

MTE90-QUADRO
Tek Gövde Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 790,00

TMS90-QUADRO
Taharet Musluğu



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 35,50

MBB15-FONTE
Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 405,00

MDB15-FONTE
Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 295,00

STOKLARLA SINIRLIDIR

MLB15-FONTE

Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 325,00

MAL15-FONTE

Aplike Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 340,00

MBD15-FONTE

Bide Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 330,00

MTE15-FONTE

Tek Gövde Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 375,00

MAE15-FONTE

Aplike Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 345,00

TMS15-FONTE

Taharet Musluğu



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 33,00

MBB110-TİGRA

Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 435,00

MDB110-TİGRA

Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 240,00

MLB110-TİGRA

Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 350,00

MTL110-TİGRA

Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 265,00

MBD110-TİGRA

Bide Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 325,00

MTE110-TİGRA

Tek Gövde Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 270,00

MTA10-FLAMENGO
Tam Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 400,00

MAB10-FLAMENGO
Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 355,00

MKB10-FLAMENGO
Ankastre Kabin Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 335,00

MYB10-FLAMENGO
Yarı Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 330,00

MBB10-FLAMENGO
Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 295,00

MDB10-FLAMENGO
Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 225,00

MLB10-FLAMENGO
Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 220,00

MDL10-FLAMENGO
Döner Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 245,00

MTL10-FLAMENGO
Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 310,00

MAL10-FLAMENGO
Aplike Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 270,00

MLT10-FLAMENGO
Tek Girişli Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 225,00

MBD10-FLAMENGO
Bide Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 205,00

STOKLARLA SINIRLIDIR

MTE10-FLAMENGO
Tek Gövde Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 324,00

MEB10-FLAMENGO
Döner Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 266,00

MES10-FLAMENGO
Spiralli Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 355,00

MAE10-FLAMENGO
Aplike Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 280,00

MTA80-EKO
Tam Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 402,00

MAB80-EKO
Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 363,00

MKB80-EKO
Ankastre Kabin Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 336,00

MAD80-EKO
Ankastre Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 163,00

MBB80-EKO
Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 238,00

MDB80-EKO
Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 197,00

MDU80-EKO
Üstten Çıkışlı Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 257,00

MLB80-EKO
Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 12

₺ 185,00

MDL80-EKO
Döner Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 195,00

MTL80-EKO
Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 186,00

MAL80-EKO
Aplike Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 245,00

MTE80-EKO
Tek Gövde Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 190,00

MEB80-EKO
Döner Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 12

₺ 206,00

MAE80-EKO
Aplike Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 257,00

MAU80-EKO
Üstten Aplike Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 322,00

MTB80-EKO
Taharet Bataryası (STS01 ile birlikte)



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 222,00

MTB80-2-EKO
Taharet Bataryası (STS02 ile birlikte)



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 202,00

BNB13-KOÇ
Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

₺ 265,00

MNB13-KOÇ
Monoblok Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 255,00

ABB13-KOÇ
Yarı Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

₺ 305,00

STOKLARLA SINIRLIDIR

DSB13-KOÇ
Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 190,00

TKB13-KOÇ
Tek Gövde Kartal Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

₺ 215,00

KLB13-KOÇ
Tek Gövde Kuğu Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 184,00

DLB13-KOÇ
Döner Borulu Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 240,00

KEB13-KOÇ
Tek Gövde Kuğu Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 187,00

SEB13-KOÇ
Sabit Eviye/Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 195,00

DEB13-KOÇ
Döner Borulu Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 245,00

LMS13-KOÇ
Lavabo Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 24

₺ 121,00

UMS13-KOÇ
Uzun Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 57,50

KMS13-KOÇ
Kısa Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 53,50

CMS13-KOÇ
Çamaşır Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 58,50

CMS13-2-KOÇ
Çamaşır Musluk (Rakorsuz)



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 53,50

TMS13-KOÇ
Taharet Musluğu



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 43,50

BNB01-TOPUZ
Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

₺ 230,00

MNB01-TOPUZ
Monoblok Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 220,00

ABB01-TOPUZ
Yarı Ankastre Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

₺ 265,00

DSB01-TOPUZ
Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 155,00

TKB01-TOPUZ
Tek Gövde Kartal Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

₺ 180,00

KLB01-TOPUZ
Tek Gövde Kuğu Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 150,00

DLB01-TOPUZ
Döner Borulu Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 180,00

MNL01-TOPUZ
Monoblok Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 155,00

KEB01-TOPUZ
Tek Gövde Kuğu Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 154,00

SEB01-TOPUZ
Sabit Eviye/Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 165,00

DEB01-TOPUZ
Döner Borulu Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 180,00

STOKLARLA SINIRLIDIR

DLM01-TOPUZ
Döner Borulu Lavabo Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15 **₺ 97,00**

ALM01-TOPUZ
Aplike Lavabo Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15 **₺ 79,00**

DEM01-TOPUZ
Döner Borulu Eviye Musluğu



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12 **₺ 102,00**

AEM01-TOPUZ
Aplike Eviye Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12 **₺ 80,50**

LMS01-TOPUZ
Lavabo Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 24 **₺ 108,00**

UMS01-TOPUZ
Uzun Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50 **₺ 40,00**

KMS01-TOPUZ
Kısa Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50 **₺ 36,00**

CMS01-TOPUZ
Çamaşır Musluk



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50 **₺ 41,00**

CMS01-2-TOPUZ
Çamaşır Musluk (Rakorsuz)



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50 **₺ 36,00**

TMS03-TOPUZ
Taharet Musluğu



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50 **₺ 27,50**

TDB01-TERMOSTATİK
Termostatik Duş Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12 **₺ 495,00**

TDL01-TERMOSTATİK
Termostatik Döner Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8 **₺ 555,00**

TAE01-TERMOSTATİK Termostatik Döner Borulu Eviye Bataryası  Yüzey : Krom Koli Adedi : 12 ₺ 535,00	FLB01-FOTOSELLİ Fotoselli Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 920,00	FLB01-2-FOTOSELLİ Fotoselli Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 820,00
FLB02-FOTOSELLİ Fotoselli Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 1000,00	FLB02-2-FOTOSELLİ Fotoselli Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 900,00	FLB04-FOTOSELLİ Fotoselli Lavabo Bataryası (Manuel Isı Kumandalı)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 1345,00
FLB06-FOTOSELLİ Fotoselli Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 855,00	FLB06-2-FOTOSELLİ Fotoselli Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 755,00	FLB08-FOTOSELLİ Fotoselli Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 885,00
FLB08-2-FOTOSELLİ Fotoselli Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 790,00	FDL01-FOTOSELLİ Duvardan Fotoselli Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli-Kare)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 880,00	FDL02-FOTOSELLİ Duvardan Fotoselli Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli-Yuvarlak)  Yüzey : Krom Koli Adedi : 4 ₺ 820,00

STOKLARLA SINIRLIDIR

DST42-DUŞ SETLERİ
Askılı Duş Seti (5 fonksiyonlu ø95)



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 84,00

DST35-DUŞ SETLERİ
Sürgülü Duş Seti 5 fonksiyonlu ø95)



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 210,00

DSP01
Duş Paneli



Yüzey : Altın Rengi (Rose Gold)
Koli Adedi : 1

₺ 2250,00

DSP02
Duş Paneli



Yüzey : Parlak Siyah
Koli Adedi : 1

₺ 2000,00

DSP03
Duş Paneli



Yüzey : Inox
Koli Adedi : 1

₺ 2300,00

DSP04
Duş Kolonu



Yüzey : Alüminyum + Cam
Koli Adedi : 1

₺ 1650,00

SUG80-EKO Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 96,50

SUG10 - FLAMENGO Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 106,00

SUD80-EKO Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 62,00

YSZ01- PLASTİK ÜRÜNLER 10cmx10cm Plastik Yer Süzgeci Yandan ø32



Koli Adedi : 50

₺ 4,00

YSZ02- PLASTİK ÜRÜNLER 10cmx10cm Plastik Yer Süzgeci Yandan ø50



Koli Adedi : 50

₺ 4,00

YSZ03- PLASTİK ÜRÜNLER 10cmx10cm Plastik Yer Süzgeci Alttan ø50



Koli Adedi : 50

₺ 4,00

KZK04 - PLASTİK ÜRÜNLER Akdeniz Klozet Kapağı (Duroplast)



Koli Adedi : 10

₺ 55,80

KZK05 - PLASTİK ÜRÜNLER Kelebek Klozet Kapağı (Duroplast)



Koli Adedi : 10

₺ 48,60

KZK06 - PLASTİK ÜRÜNLER Gala Klozet Kapağı (Duroplast)



Koli Adedi : 10

₺ 75,35

DKN07 - PLASTİK ÜRÜNLER Paslanmaz Duş Kanalı-100x7cm Yandan Çıkış ø50



Koli Adedi : 15

₺ 186,00

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

CHK01-1/2" Yatık Çek Vana

Koli Adedi : 75

₺ 17,00

CHK02-3/4" Yatık Çek Vana

Koli Adedi : 60


₺ 24,10

CHK03-1" Yatık Çek Vana

Koli Adedi : 40

₺ 48,15






GPD ANTIK








BNB20 Banyo Bataryası

- Manuel salmastra
- Rozet çapı 70 mm
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Özel yüzey kaplamalı, antik görünümlü

Yüzey : Sarı Oksit
Koli Adedi : 4

₺ 873,00




SPS20 Spiral Takım

- Ayarlanabilir mafsallı el duşu askılığı
- Batarya bağlantı askılığı ürüne dahildir.
- Pirinç spiral hortum 150 cm (el duşu ile birlikte)
- Özel yüzey kaplamalı, antik görünümlü

Yüzey : Sarı Oksit
Koli Adedi : 4

₺ 890,00




TKB20 Kartal Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (köpüklü akış, kireç kırıcı, debi değeri 8lt/dk)
- Manuel salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 110 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Özel yüzey kaplamalı, antik görünümlü
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Sarı Oksit
Koli Adedi : 4

₺ 813,00

UMS20 Uzun Musluk




- Manuel salmastra
- Rozet çapı 70 mm
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Musluk duvar bağlantı ölçüleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Özel yüzey kaplamalı, antik görünümlü

Yüzey : Sarı Oksit
Koli Adedi : 4

₺ 295,00

CMS20 Çamaşır Musluk




- Manuel salmastra
- Rozet çapı 60 mm
- Çıkış ucu uzunluğu 57 mm
- Musluk duvar bağlantı ölçüleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Özel yüzey kaplamalı, antik görünümlü

Yüzey : Sarı Oksit
Koli Adedi : 4

₺ 285,00


TMS20 Taharet Musluğu



- Manuel salmastra
- Rozet çapı 60 mm
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Özel yüzey kaplamalı, antik görünümlü

Yüzey : Sarı Oksit
Koli Adedi : 4


₺ 241,50



PROVIDO








MBB155 Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 928,00




MDB155 Duş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 52 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 600,00




MLB155 Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 155 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 155 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 717,00

*Üretim tarihi **Aralık 2019'** dur.



- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 129 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 114 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 620,00

MSL155

Set Üstü Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 155 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 243 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 858,00

MTE155

Tek Gövde Eviye Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 185 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 272 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 944,00






- MBB155-A**
Banyo Bataryası
- Özel aeratör (Debi değeri:16lt/dk)
 - Isı ve debi ayarlı özel kartuş
 - Çıkış ucu uzunluğu 175 mm
 - Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
 - Batarya bağlantı dişleri 3/4"
 - Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
 - Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
 - İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
 - Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4


₺ 1240,00



- MDB155-A**
Duş Bataryası
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
 - Duş çıkış ucu uzunluğu 52 mm
 - Batarya bağlantı dişleri 3/4"
 - Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
 - Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
 - İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
 - Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 835,00




- MLB155-A**
Lavabo Bataryası
- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
 - Isı ve debi ayarlı özel kartuş
 - Çıkış ucu uzunluğu 155 mm
 - Çıkış ucu yüksekliği 155 mm
 - Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
 - İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
 - Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 928,00

*Üretim tarihi **Aralık 2019'** dur.




MLB156-A Kisa Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 129 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 114 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 800,00




MSL155-A Set Üstü Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 155 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 243 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 1105,00




MTE155-A Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 185 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 272 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 1250,00

GOUNT








MTA105 Tam Ankastr Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Doğal su akışlı çıkış ucu
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 35$
Koli Adedi : 4

₺ 750,00




MKB105 Ankastr Kabin Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkışı duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Duş çıkışı spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 35$
Koli Adedi : 4

₺ 532,50




MAD105 Ankastr Duş Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare kartuş gömleği
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 35$
Koli Adedi : 6

₺ 375,00



MBB105 Banyo Bataryası


- Doğal su akışlı çıkış ucu
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Özel tasarım el duşu ile birlikte (kireç kırıcı)
- 150 cm spiral hortum ile birlikte (1/2"-1/2")
- Çıkış ucu uzunluğu 206 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 1030,00



MLB105 Lavabo Bataryası


- Gövde tasarımına uygun özel dikdörtgen aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcı)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 123 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 102 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 580,00



MTE105 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Gövde tasarımına uygun özel dikdörtgen aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcı)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 168 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 250 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8


₺ 860,00



TAURO








MBB150 Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 167 mm
- Çıkış ucu 90° çevirildiğinde el duşuna yönlendirme özelliği
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 35$
Koli Adedi : 4

₺ 792,00




MDB150 Duş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 63 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 35$
Koli Adedi : 4

₺ 680,00




MLB150 Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 126 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 85 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 35$
Koli Adedi : 8

₺ 650,00

MSL150 Set Üstü Lavabo Bataryası



- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 126 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 776,00

MTE150 Tek Gövde Eviye Bataryası



- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 310 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 752,00

MBB150-A Banyo Bataryası





- Özel aeratör (Debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 167 mm
- Çıkış ucu 90° çevirildiğinde el duşuna yönlendirme özelliği
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 1104,00




MDB150-A Duş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 63 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 927,00




MLB150-A Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 126 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 85 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 856,00



MSL150-A Set Üstü Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanılabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 126 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 1110,00

MTE150-A Tek Gövde Eviye Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 310 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 1045,00



*Üretim tarihi **Aralık 2019'** dur.

YENİ

MBB150-O Banyo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:16lt/dk)
- Retro tarzı vurgulayan bakır efektli özel kaplama
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 167 mm
- Çıkış ucu 90° çevirildiğinde el duşuna yönlendirme özelliği
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : ORB Kaplama

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 1104,00



*Üretim tarihi **Aralık 2019'** dur.

YENİ

MDB150-O Duş Bataryası


- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Retro tarzı vurgulayan bakır efektli özel kaplama
- Duş çıkış ucu uzunluğu 63 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : ORB Kaplama

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 4

₺ 927,00



YENİ

*Üretim tarihi Aralık 2019' dur.



MLB150-0 Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Retro tarzı vurgulayan bakır efektli özel kaplama
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 126 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 85 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : ORB Kaplama


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 856,00

YENİ

*Üretim tarihi Aralık 2019' dur.



MSL150-0 Set Üstü Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Retro tarzı vurgulayan bakır efektli özel kaplama
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 126 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : ORB Kaplama


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 1110,00

YENİ

*Üretim tarihi Aralık 2019' dur.



MTE150-0 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Retro tarzı vurgulayan bakır efektli özel kaplama
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 310 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : ORB Kaplama


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 1045,00

TAURO SERİSİ






FRIZIA








MBB100 Banyo Bataryası

- Özel tasarım kumanda kolu
- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Kilitlemeli sisteme sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø35
Koli Adedi : 4

₺ 660,00




MLB100 Lavabo Bataryası

- Özel tasarım kumanda kolu
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 117 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø35
Koli Adedi : 8

₺ 465,00



MTE100 Tek Gövde Eviye Bataryası


- Özel tasarım kumanda kolu
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø35
Koli Adedi : 8

₺ 547,50

ESPİNA SERİSİ


Pencere önünde olan evyelerde kullanılmak üzere,
pencerenin açılmasına müsaade eden
hareketli boru tasarımı



ritmo







MTA85

Tam Anakstre Banyo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Hem anakstre duş başlığı hemde el duşu kullanılabilen sistem
- Tüm anakstre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 4

MTA85

₺ 725,00

MTA85-C

₺ 743,50



MAB85

Anakstre Banyo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Hem anakstre duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 4

MAB85

₺ 647,00

MAB85-C

₺ 663,50



MKB85

Anakstre Kabin Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm anakstre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Duş çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 4

MKB85

₺ 604,00

MKB85-C

₺ 619,50



MAD85

Ankastre Duş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

MAD85-C

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : Ø35


Koli Adedi : 6

MAD85

₺ 360,00

MAD85-C

₺ 370,00



MBB85

Banyo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 162 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

MBB85-C

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : Ø35

Koli Adedi : 4

MBB85


₺ 585,00

MBB85-C

₺ 600,00



*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MDB85

Duş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Duş çıkış uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

MDB85-C

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : Ø35


Koli Adedi : 4

MDB85

₺ 400,00

MDB85-C

₺ 410,00



MLB85

MLB85-C

Lavabo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 100 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 8

MLB85

₺ 457,50

MLB85-C

₺ 470,00



MTL85

MTL85-C

Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 190 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 8

MTL85

₺ 558,00

MTL85-C

₺ 573,50



MTE85

MTE85-C

Tek Gövde Eviye Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 250 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8


MTE85

₺ 600,00

MTE85-C


₺ 615,00

RİTMO VE ATROS SERİSİ COLD-START KARTUŞLU BATARYALAR



COLD-START ÖZELLİĞİ NEDİR?

- * Kumanda kolu orta konumda iken, soğuk suda açılır.
 - * Sola çevirdikçe su ısınır.
- * Tam 90° çevrildiğinde en yüksek ısı seviyesine ulaşılır.
- * 90° çevirme özelliği standart bir kartuşa göre istenilen su sıcaklığını ayarlama hassasiyetini artırır.
- * Ayrıca soğuk suda açılma özelliği kombiyi, şofbeni gereksiz çalıştırmaz.
 - * Enerjiden tasarruf sağlar.




REDORA





YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MTA160 Tam Ankastr Banyo Bataryası


- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Hem ankastr duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 690,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MAB160 Ankastr Banyo Bataryası


- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 616,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MKB160 Ankastr Kabin Bataryası


- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 575,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MAD160 Ankastre Duş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 6

₺ 340,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MBB160 Banyo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:10,5lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 161 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 555,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MLB160 Lavabo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 119 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 122 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 435,00

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.

YENİ



MTL160 Tek Gövde Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 148,5 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 174,5 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 513,00

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.

YENİ



MTE160 Tek Gövde Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 188 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 268 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 570,00

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.

YENİ



MES160 Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:6,5lt/dk)
- Döner borulu 180°
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu
- Aeratör çevirme hareketi ile el duşu fonksiyon değişimi
- Batarya açık konumda iken el duşu üzerindeki butona basılı tutulduğunda su kesme özelliği
- 150 cm pe örgülü spiral hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 5



₺ 795,00


PEDRA SERİSİ

Yerinden çıkabilen
2 fonksiyonlu el duşu

Aerator çevirme hareketi ile
fonksiyon değişimi

Batarya açık konumda iken el
duşu üzerindeki butona basılı
tutulduğunda su kesme özelliği






NOVA








MTA35 Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 640,00




MAB35 Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 571,00




MKB35 Ankastr Kabin Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 533,00




MBB35 Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 615,00




MDB35 Duş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 65 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 487,50




MLB35 Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 100 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 382,50




MTL35 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 165 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 421,50




MBD35 Bide Bataryası

- Özel mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 105 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 115 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 412,50




MAL35 Aplike Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 555,00



MTE35 Tek Gövde Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 193 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 268 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 442,50



MEE35 Endüstriyel Eviye Bataryası


- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
- Döner borulu
- Helezon yaylı çıkış ucu borusu ile esnek kullanım
- Manuel açma kapamaya sahip el duşu
- Çıkış ucu veya el duşuna yönlendirme ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 5

₺ 1827,00



MAE35 Aplike Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø40

Koli Adedi : 4

₺ 562,50


OptiGill





YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MTA165 Tam Ankastrre Banyo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Hem ankastrre duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastrre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sistem yönlendirici
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 635,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MAB165 Ankastrre Banyo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastrre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 567,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MKB165 Ankastrre Kabin Bataryası


- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastrre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 529,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MAD165 Anakstre Duş Bataryası


- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm anakstre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø35
Koli Adedi : 6

₺ 260,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MBB165 Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:14lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 161,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø35
Koli Adedi : 4

₺ 515,00

MBB165-S Banyo Bataryası

MBB165-K-S Banyo Bataryası

MBB165-S-R Banyo Bataryası

MBB165-K-R Banyo Bataryası



Yüzey : Siyah
Koli Adedi: 2

₺ 735,00

Yüzey : Krom+Siyah
Koli Adedi: 2

₺ 685,00

Yüzey : Siyah+Rose Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi: 2

₺ 1000,00

Yüzey : Krom+Rose Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi: 2

₺ 870,00

*Siparişe yönelik Özel Üretim


*Siparişe yönelik Özel Üretim

*Siparişe yönelik Özel Üretim

*Siparişe yönelik Özel Üretim

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MLB165 Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:6lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 110 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 396,00

MLB165-S Lavabo Bataryası



Yüzey : Siyah
Koli Adedi: 2

₺ 525,00

MLB165-K-S Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom+Siyah
Koli Adedi: 2

₺ 475,00

MLB165-S-R Lavabo Bataryası



Yüzey : Siyah+Rose Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi: 2

₺ 697,00

MLB165-K-R Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom+Rose Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi: 2

₺ 595,00

*Siparişe yönelik Özel Üretim


*Siparişe yönelik Özel Üretim

*Siparişe yönelik Özel Üretim

*Siparişe yönelik Özel Üretim

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MTL165 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 142 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 165 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 429,00

MTL165-S Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Siyah
Koli Adedi: 2

₺ 565,00

MTL165-K-S Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom+Siyah
Koli Adedi: 2

₺ 515,00

MTL165-S-R Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Siyah+Rose Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi: 2

₺ 760,00

MTL165-K-R Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom+Rose Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi: 2

₺ 645,00

*Siparişe yönelik Özel Üretim


*Siparişe yönelik Özel Üretim

*Siparişe yönelik Özel Üretim

*Siparişe yönelik Özel Üretim

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



MTE165 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 193 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 241 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 454,00

MTE165-S Lavabo Bataryası

MTE165-K-S Lavabo Bataryası

MTE165-S-R Lavabo Bataryası

MTE165-K-R Lavabo Bataryası



Yüzey : Siyah
Koli Adedi: 2

₺ 590,00

Yüzey : Krom+Siyah
Koli Adedi: 2

₺ 545,00

Yüzey : Siyah+Rose Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi: 2

₺ 795,00

Yüzey : Krom+Rose Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi: 2

₺ 685,00


*Siparişe yönelik **Özel Üretim**

*Siparişe yönelik **Özel Üretim**

*Siparişe yönelik **Özel Üretim**

*Siparişe yönelik **Özel Üretim**


oifut





YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MTA135 Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Hem ankastr duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilir sistem.
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 664,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MAB135 Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 593,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MKB135 Ankastr Kabin Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 553,00



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.




- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 325,00

MBB135 Banyo Bataryası




- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 445,50


MDB135 Duş Bataryası



- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 367,50




MLB135 Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:6lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 115 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 126 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø25
Koli Adedi : 8

₺ 331,50




MTL135 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 170 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø25
Koli Adedi : 8

₺ 471,50



MSL135 Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 260 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 5


₺ 615,00


MTE135 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 202 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø25
Koli Adedi : 8

₺ 529,50






KALIPSO








MTA20 Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 40$
Koli Adedi : 4

₺ 640,00




MAB20 Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 40$
Koli Adedi : 4

₺ 571,00




MKB20 Ankastr Kabin Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 40$
Koli Adedi : 4

₺ 533,00




MYB20 Yarı Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Yarı ankastre bağlantı boru grubu ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 40$
Koli Adedi : 4

₺ 510,00




MBB20 Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 40$
Koli Adedi : 4

₺ 450,00




MDB20 Duş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 70 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 40$
Koli Adedi : 4

₺ 352,50




MLB20 Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 70 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 337,50




MDL20 Döner Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 425,00




MTL20 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 180 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 472,50

MAL20 Aplike Lavabo Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø40

Koli Adedi : 4

₺ 412,50

MLT20 Tek Girişli Lavabo Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 70 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2"-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø40

Koli Adedi : 8

₺ 345,00

MBD35 Bide Bataryası




- Mafsalı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø40

Koli Adedi : 8

₺ 325,50




MTE20 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 230 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 502,50

MEB20 Döner Eviye Bataryası




- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 211 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 151 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 412,50

MES20 Spiralli Eviye Bataryası




- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (yağmurlama, düz akış)
- Çıkış ucu uzunluğu 225 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 140 mm
- 125 cm spiral hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 547,50

MAE20 Aplike Eviye Bataryası




- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 427,50

still








MTA75 Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 630,00




MAB75 Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 563,00



MKB75 Ankastre Kabin Bataryası


- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 525,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019**' dur.



- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm anakstre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 6

₺ 255,00

MBB75

Banyo Bataryası



- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 161 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 510,00

MLB75

Lavabo Bataryası



- Su tasarruflu gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 122 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 378,00

REVİZE




MTL75 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 189 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 367,50



MTE75 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 192 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 263 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 382,50

GILDO SERİSİ

Farklı renkli
kaplama seçenekleri

Estetik kol tasarımı




KROM-ROSE GOLD

KROM-SİYAH

SİYAH


SİYAH-ROSE GOLD



ATROS







MTA65

Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 4

MTA65

₺ 630,00

MTA65-C

₺ 645,75



MAB65

Ankastre Banyo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 4

MAB65

₺ 563,00

MAB65-C

₺ 577,00



MKB65

Ankastre Kabin Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Duş çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 4

MKB65

₺ 525,00

MKB65-C

₺ 538,50



MAD65

Ankastr Düş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Tüm ankastr düş başlıkları veya GGR05 kullanılarak el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

MAD65-C

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 6

MAD65

₺ 255,00

MAD65-C

₺ 261,50



MBB65

Banyo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflı özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Kilitlemeli sisteme sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

MBB65-C

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 4

MBB65

₺ 510,00

MBB65-C

₺ 525,00



MDB65

Düş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Düş çıkış uzunluğu 68 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

MDB65-C

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

MDB65

₺ 399,00

MDB65-C

₺ 412,50

MAK65

Ankastre Küvet Bataryası (3 Delikli)

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Şelale akışlı özel çıkış ucu
- Çıkış ucu genişliği 100 mm
- El duşuna ve çıkış ucuna yönlendirme ünitesi (çıkış ucu gövdesinin üzerinde)
- 5 fonksiyonlu el duşu (ø120)
- Spiral hortum uzunluğu 200 cm
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 130 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 2

MAK65 ₺ 1230,00

MAK65-C ₺ 1260,00

MAK66

Ankastre Küvet Bataryası (4 Delikli)

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Şelale akışlı özel çıkış ucu
- Çıkış ucu genişliği 100 mm
- El duşuna ve çıkış ucuna yönlendirme ünitesi
- 5 fonksiyonlu el duşu (ø120)
- Spiral hortum uzunluğu 200 cm
- Çıkış ucu uzunluğu 86 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 42 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 2

MAK66 ₺ 1095,00

MAK66-C ₺ 1117,50

MAK67

Ankastre Küvet Bataryası







- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Şelale akışlı özel çıkış ucu
- Çıkış ucu genişliği 120 mm
- El duşuna ve çıkış ucuna yönlendirme ünitesi (yönlendirici ünitesi kumanda kolu gövdesi üzerinde)
- 5 fonksiyonlu el duşu
- Spiral hortum uzunluğu 200 cm
- Çıkış ucu uzunluğu 93 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 42 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø40

Koli Adedi : 2

₺ 1125,00





MLB65

Lavabo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 100 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

MLB65-C

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

MLB65

₺ 356,50

MLB65-C

₺ 364,50

MTL65

Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 198 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 175 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

MTL65-C

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

MTL65

₺ 348,75

MTL65-C

₺ 356,50

MDA65

Duvardan Ankastre Lavabo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 203 mm
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

MDA65-C

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35




Koli Adedi : 4


MDA65

₺ 682,50

MDA65-C

₺ 697,50






MSL65 MSL65-C Set Üstü Lavabo Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 148 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 248 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey	: Krom	MSL65	₺ 562,50
Kartuş Çapı	: ø35	MSL65-C	₺ 577,50
Koli Adedi	: 5		



MES65 MES65-C Spiralli Eviye Bataryası (İki Fonksiyonlu)

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu
- 150 cm spiral hortum
- Çıkış ucu uzunluğu 215 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 215 mm
- Açma kapama hareketi ile el duşu fonksiyon anahtarı ortaya çıkar
- Fonksiyon anahtarı 360° mafsallı olarak çevirerek ortaya çıkar
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey	: Krom	MES65	₺ 750,00
Kartuş Çapı	: ø35	MES65-C	₺ 765,00
Koli Adedi	: 5		



MES66 MES66-C Spiralli Eviye Bataryası (Tek Fonksiyonlu)


- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen tek fonksiyonlu el duşu
- 150 cm spiral hortum
- Çıkış ucu uzunluğu 215 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey	: Krom	MES66	₺ 675,00
Kartuş Çapı	: ø35	MES66-C	₺ 690,00
Koli Adedi	: 5		

MBR65

Berber Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile
- 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 125 cm örgü spiral hortum
- Krom kaplı yerinden çıkabilir ergonomik el duşu
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.



MBR65-C

Berber Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile
- 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 125 cm örgü spiral hortum
- Krom kaplı yerinden çıkabilir ergonomik el duşu
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

MBR65

₺ 467,00

MBR65-C

₺ 478,00

MTE65

Tek Gövde Eviye Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 245 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 255 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

MTE65-C

Tek Gövde Eviye Bataryası

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 8

MTE65

₺ 363,50

MTE65-C

₺ 373,00



*Siparişe yönelik Özel Üretim

MTE65-KG

Tek Gövde Eviye Bataryası

MTE65-BG

Tek Gövde Eviye Bataryası

MTE65-SG

Tek Gövde Eviye Bataryası



Yüzey : Krem Granit
Koli Adedi : 2

₺ 600,00


Yüzey : Beyaz Granit
Koli Adedi : 2

₺ 600,00


Yüzey : Siyah Granit
Koli Adedi : 2

₺ 600,00

Spina








MTA70 Tam Ankastrre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastrre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 630,00




MAB70 Ankastrre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastrre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 563,00




MKB70 Ankastrre Kabin Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastrre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 525,00

MBB70 Banyo Bataryası




- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 165 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø40
Koli Adedi : 4

₺ 435,00

MDB70 Duş Bataryası




- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 60 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø40
Koli Adedi : 4

₺ 375,00


MTK70 Tek Delikli Küvet Bataryası



- Yüksek debide akış sağlayan M28x1 özel aeratör(Köpük akış, kireç kırıcı)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- El duşu çıkışı spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 66 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø40
Koli Adedi : 8

₺ 450,00




MLB70 Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 122 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 70 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 360,00

REVİZE




MTL70 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 195 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 390,00




MSL70 Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanılabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 275 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 5

₺ 640,10

MBD70 Bide Bataryası



- Mafsalı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø40

Koli Adedi : 8

₺ 345,00

MTE70 Tek Gövde Eviye Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 195 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 275 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø40

Koli Adedi : 8

₺ 412,50

MAR70 Aritma Çıkışlı Eviye Bataryası




- Aritma çıkışı özel, arıtma suyu ile tesisat suyunun karışmasını engelleyen tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Aritma kontrolü 90°
- Seramik salmastra
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 215 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 215 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 679,40




MPN70 Pencere Önü Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Pencere önünde olan evyelerde kullanılmak üzere, pencerenin açılmasına müsaade eden boru bağlantısı
- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 250 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 442,50




MES70 Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (yağmurlama, düz akış)
- Çıkış ucu uzunluğu 220 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 210 mm
- 125 cm spiral hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 555,00




MES71 Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (yağmurlama, düz akış)
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 248 mm
- 125 cm Pe hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 8

₺ 675,00

TMS70 Taharet Musluğu




- Rozet çapı ø60 mm
- 90° seramik salmastra
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 65,60

AAK70 Ankastre Ara Kesme Vanası




- Rozet çapı ø70 mm
- 90° seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

₺ 122,40

AAK70-A Ankastre Ara Kesme Vanası




- Rozet çapı ø70 mm
- 90° seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Koli Adedi : 15

₺ 200,00

AAK71 Ankastre Ara Kesme Vanası 1/2" Büyük Volan




- Rozet çapı ø70 mm
- Volan çapı ø50 mm
- Seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

₺ 153,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.




AAK71-S Ankastre Ara Kesme Vanası 1/2" Büyük Volan

- Rozet çapı Ø70 mm
- Volan çapı Ø50 mm
- Seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir.

Yüzey : Siyah

Koli Adedi : 15

₺ 275,50




AAK71-A Ankastre Ara Kesme Vanası 1/2" Büyük Volan

- Rozet çapı Ø70 mm
- Volan çapı Ø50 mm
- Seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)

Koli Adedi : 15

₺ 246,00



AAK72 Ankastre Ara Kesme Vanası 3/4" Büyük Volan

- Rozet çapı Ø70 mm
- Volan çapı Ø50 mm
- Seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 3/4"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 15

₺ 160,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



AAK72-S Ankastre Ara Kesme Vanası 3/4" Büyük Volan


- Rozet çapı Ø70 mm
- Volan çapı Ø50 mm
- Seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 3/4"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir.

Yüzey : Siyah

Koli Adedi : 15

₺ 288,00

AAK74 Ankastre Ara Kesme Vanası (PP-R Gövde-Ayar Volanlı)




- 90° seramik salmastra
- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- Sıva mesafesine göre çevirerek ayarlanabilir sistem
- Tesisat bağlantı ölçüsü Ø20 mm (G 1/2'')

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 36

₺ 94,50



*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.




- 90° seramik salmastra
- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- Sıva mesafesine göre çevirerek ayarlanabilir sistem
- Tesisat bağlantı ölçüsü Ø25 mm (G 3/4'')


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 36

₺ 100,00

SUTOS








MTA55 Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 625,00




MAB55 Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 561,00




MKB55 Ankastr Kabin Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 521,00

MAD55 Ankastre Duş Bataryası





- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø35
Koli Adedi : 6

₺ 250,00

MBB55 Banyo Bataryası






- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø35
Koli Adedi : 6

₺ 435,00


MDB55 Duş Bataryası



- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 57,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : Ø35
Koli Adedi : 6

₺ 360,00




MLB55 Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 80 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 337,50




MTL55 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Oynar başlıklı çıkış ucu
- Çıkış ucu uzunluğu 128 mm - 141 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 170 mm - 175 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 337,50



MTE55 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm - 188 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm - 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 352,50


ATROS SERİSİ

BEYAZ
GRANİT

SİYAH
GRANİT

KREM
GRANİT


isiri





YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



MTA130 Tam Ankastr Banyo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 620,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



MAB130 Ankastr Banyo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 554,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



MKB130 Ankastr Kabin Bataryası


- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 517,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MAD130 Ankastre Duş Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 6

₺ 245,00

MBB130 Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.



Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 399,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MDB130 Duş Bataryası


- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 57,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 6

₺ 335,00




MLB130 Lavabo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 100 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 82 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 292,50




MTL130 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 165 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 315,00



MTE130 Tek Gövde Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 242 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 234 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 333,00



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



AAK130 Ankastr Ara Kesme Vanası (ø20)

- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- 90° seramik salmastra
- Kolay salmastra değişikliği (standart tesisat anahtarı ile açılıp değiştirilebilecek dizayn)
- 10 cm kadar kesilebilir sıva derinliği ayarı (alçıpan, betopan, tuğla veya gaz beton duvarlara uygulanabilir)
- Hareketli rozet ile oluşabilecek tesisat hatalarını 30° kadar tolere edebilme özelliği
- 20 mm'lik sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 32

₺ 94,50



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.




AAK131 Ankastr Ara Kesme Vanası (ø25)

- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- 90° seramik salmastra
- Kolay salmastra değişikliği (standart tesisat anahtarı ile açılıp değiştirilebilecek dizayn)
- 10 cm kadar kesilebilir sıva derinliği ayarı (alçıpan, betopan, tuğla veya gaz beton duvarlara uygulanabilir)
- Hareketli rozet ile oluşabilecek tesisat hatalarını 30° kadar tolere edebilme özelliği
- 25 mm'lik sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 32

₺ 100,00




PRIMULA





YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MTA175 Tam Ankastr Bano Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Hem ankastr duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sistem yönlendirici
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 615,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MAB175 Ankastr Bano Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 549,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MKB175 Ankastr Kabin Bataryası


- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø40
Koli Adedi : 4

₺ 513,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MBB175 Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 161 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : $\varnothing 40$

Koli Adedi : 4

₺ 393,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MLB175 Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 122 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 78 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : $\varnothing 40$

Koli Adedi : 8

₺ 305,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MTL175 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 183 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : $\varnothing 40$

Koli Adedi : 8

₺ 307,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MTE175 Tek Gövde Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 256 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 213 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : $\varnothing 40$

Koli Adedi : 8

₺ 314,00




FLORUS





YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MTA170 Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Hem ankastr duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sistem yönlendirici
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 595,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MAB170 Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 531,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MKB170 Ankastr Kabin Bataryası

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 496,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Tüm ankastré duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 6

₺ 240,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 151 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 6

₺ 357,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 114 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 77 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 12

₺ 277,50

YENİ

*Üretim tarihi **Aralık 2019'** dur.



MLT70 Tek Su Girişli Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Tek su girişli bataryaya özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 112 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 72 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 12

₺ 297,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



MTL170 Tek Gövde Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 153 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 178 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 279,00

YENİ

*Üretim tarihi **Aralık 2019'** dur.



MTT170 Tek Su Girişli Tek Gövde Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Tek su girişli bataryaya özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 179 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 307,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.




MTE170 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 250 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 209 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8


₺ 285,00



ADRIO








MTA120 Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 578,00




MAB120 Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 519,00




MKB120 Ankastr Kabin Bataryası

- Isı ve debi ayarlı kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur.
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 481,00

MAD120 Ankastre Duş Bataryası




- Isı ve debi ayarlı kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 234,00

MBB120 Banyo Bataryası




- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 321,00


MDB120 Duş Bataryası



- Duş çıkış ucu uzunluğu 65 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 264,00




MLB120 Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 12

₺ 247,50




MTL120 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 115 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 190 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 264,00




MDL120 Döner Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 90 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 270,00



MLT120 Tek Su Girişli Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Tek su girişli bataryaya özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2"-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 12

₺ 264,00



MTT120 Tek Su Girişli Tek Gövde Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Tek su girişli bataryaya özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 115 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 190 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2"-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 273,00



MAL120 Aplike Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 225 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 4

₺ 330,00




MTE120 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 170 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 215 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 272,00




MEB120 Döner Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 12

₺ 285,50



MAE120 Aplike Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 346,50

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.

YENİ



MDU120 Üstten Çıkışlı Duş Bataryası

- Duş çıkış uzunluğu 56 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Üstten spiral hortum çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 346,50

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.

YENİ



MAU120 Üstten Aplike Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 263 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Üstten spiral boru çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 8

₺ 433,50



MTB120 Taharet Bataryası (STS01 ile birlikte)


- Duş çıkış uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 100 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 6

₺ 300,00



MTB120-2 Taharet Bataryası (STS02 ile birlikte)

- Duş çıkış uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS02) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 100 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35


Koli Adedi : 6

₺ 273,50

Oniz








BNB05 Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 555,00




DSB05 Duş Bataryası

- 90° seramik salmastra
- Duş çıkış uzunluğu 55 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 375,00



DAB05 Duvardan Ankastr Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Montajı sıva altıdır.
- Çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Sıcak soğuk su volanları arası mesafe 173 mm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 492,00

DLB05 Döner Borulu Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 184 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 415,00

ADL05 Aplike Döner Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış,kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 185 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 465,00


BDB05 Bide Bataryası

- Özel mafsallı su tasarruflu aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 435,00




UEB05 Döner U Borulu Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 195 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 260 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 432,00




LEB05 Döner L Borulu Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış,kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 255 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 440,00




ADE05 Aplike Döner Eviye Bataryası

- Su tasarruflu aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 260 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 478,00

TMS05 Taharet Musluğu




- Rozet çapı $\varnothing 60$ mm
- 90° seramik salmastra
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 84,00

AAK05 Ankastre Ara Kesme Vanası



- Rozet çapı $\varnothing 70$ mm
- 90° seramik salmastra
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara musluk olarak kullanılabilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15


₺ 123,00

AAK06 Ankastre Ara Kesme Vanası ($\varnothing 20$)

- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- 90° seramik salmastra
- Kolay salmastra değişikliği (standart tesisat anahtarları ile açılıp değiştirilebilecek dizayn)
- 10 cm kadar kesilebilir sıva derinliği ayarı (alçıpan, betopan, tuğla veya gaz beton duvarlara uygulanabilir)
- Hareketli rozet ile oluşabilecek tesisat hatalarını 30° kadar tolere edebilme özelliği
- 20 mm'lik sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.

YENİ




Yüzey : Krom
Koli Adedi : 32

₺ 94,50

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



AAK07 Ankastre Ara Kesme Vanası (ø25)


- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- 90° seramik salmastra
- Kolay salmastra değişikliği (standart tesisat anahtarı ile açılıp değiştirilebilecek dizayn)
- 10 cm kadar kesilebilir sıva derinliği ayarı (alçıpan, betopan, tuğla veya gaz beton duvarlara uygulanabilir)
- Hareketli rozet ile oluşabilecek tesisat hatalarını 30° kadar tolere edebilme özelliği
- 25 mm'lik sıva altı gövde
- Sıva koruma kapığı ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 32

₺ 100,00

*Siparişe yönelik **Özel Üretim**



BNB05-B Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Bakır Oksit Kaplama

Koli Adedi : 4

₺ 1115,00

YENİ

*Siparişe yönelik **Özel Üretim**



SPS05-B Spiral Takım

- Ayarlanabilir mafsallı el duşu askılığı
- Batarya bağlantı askılığı ürüne dahildir.
- Pirinç spiral hortum 150 cm (el duşu ile birlikte)
- Özel yüzey kaplamalı


Yüzey : Bakır Oksit Kaplama

Koli Adedi : 4

₺ 1115,00



*Siparişe yönelik **Özel Üretim**



DLB05-B Döner Borulu Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 184 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Bakır Oksit Kaplama

Koli Adedi : 8

₺ 745,00

*Siparişe yönelik **Özel Üretim**



UEB05-B Döner U Borulu Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 195 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 260 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Bakır Oksit Kaplama

Koli Adedi : 8

₺ 765,00

*Siparişe yönelik **Özel Üretim**



AAK05-B Ankastre Ara Kesme Vanası


- Rozet çapı Ø70 mm
- 90° seramik salmastra
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara musluk olarak kullanılabilir.

Yüzey : Bakır Oksit Kaplama

Koli Adedi : 15

₺ 215,00


rio





YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



BNB30 Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 133 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6

₺ 347,50

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MNB30 Monoblok Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Yönlendirici ünitesi minimal tasarım
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

₺ 330,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.




ABB30 Yarı Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Yarı ankastr boru grubu ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6

₺ 400,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



DSB30 Duş Bataryası

- 90° seramik salmastra
- Duş çıkış uzunluğu 57,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 239,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



TKB30 Tek Gövde Kartal Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış,kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 107 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 105 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6

₺ 270,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



KLB30 Tek Gövde Kuğu Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 143 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 275,50

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



DLB30 Döner Borulu Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 182,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 315,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



MNL30 Monoblok Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 300,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



KEB30 Tek Gövde Kuğu Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 182 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 207 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 280,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



SEB30 Sabit Eviye/Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
- 90° seramik salmastra
- Sabit borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 175,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 256,50

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



DEB30 Döner Borulu Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış,kireç kırıcı)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 235,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 285,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



DLM30 Döner Borulu Lavabo Musluk

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 135 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 161 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2" - 3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 15

₺ 184,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



- ALM30**
Aplike Lavabo Musluk
- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
 - 90° seramik salmastra
 - Döner borulu
 - Çıkış ucu uzunluğu 179 mm
 - Rozet çapı 60
 - Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
 - İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
 - Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 15

₺ 172,65

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



- DEM30**
Döner Borulu Eviye Musluğu
- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
 - 90° seramik salmastra
 - Döner borulu
 - Çıkış ucu uzunluğu 181 mm
 - Çıkış ucu yüksekliği 226 mm
 - Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2" - 3/8" 40 cm
 - İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
 - Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 186,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



- AEM30**
Aplike Eviye Musluk
- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
 - 90° seramik salmastra
 - Döner borulu
 - Çıkış ucu uzunluğu 234 mm
 - Rozet çapı 60
 - Musluk duvar ölçüsü 1/2"
 - İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
 - Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 175,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 85 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 37 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2" - 3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 24

₺ 162,25

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 124,5 mm
- Rozet çapı ø60
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50

₺ 66,25

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 90,5 mm
- Rozet çapı ø60
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50

₺ 61,25

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



CMS30 Çamaşır Musluk


- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 56 mm
- Rozet çapı 60
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 65,95

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



CMS30-2 Çamaşır Musluk (Rakorsuz)


- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 56 mm
- Rozet çapı 60
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 59,50

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



TMS30 Taharet Musluğu

- 90° seramik salmastra
- Rozet çapı 60
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 48,25

ESPİNA SERİSİ



GPD, arıtma sistemi kullanılan evlerde ve genel ihtiyaç alanlarında uygulanmak üzere arıtılmış suyu normal şebeke suyu ile karıştırmadan hijyenik akış sağlıyor.

Dakikada 8lt akış ile su tasarrufu sağlar.

Hem eviye bataryası hem arıtma bataryası kullanım özelliği

Küçük kol arıtmayı, büyük kol şebeke suyunu kontrol eder.

Arıtma kolunda 90° seramik salmastra ile rahat kullanım




TERMOSTATİK FOTOSELLİ VE ZAMAN AYARLI





TERMOSTATİK-FOTOSELLİ




TBB01 Termostatik Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- İki kademeli açma kapama
- Üstün termostat teknolojisi sayesinde konforlu duş imkanı
- 38°C üzerindeki sıcaklıklar için emniyetli geçiş
- Çıkış ucu uzunluğu 167 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- **Sıcak su tesisatı sol tarafta olmalıdır.**
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

₺ 1100,00



TBB02 Termostatik Banyo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- 180° seramik salmastra
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Üstün termostat teknolojisi sayesinde konforlu duş imkanı
- 38°C üzerindeki sıcaklıklar için emniyetli geçiş
- Çıkış ucu uzunluğu 165 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- **Sıcak su tesisatı sol tarafta olmalıdır.**
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6

₺ 1050,00

*Çift su girişli



*Tek su girişli

FLB07 Fotoselli Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli) FLB07-2 Fotoselli Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 290 mm
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır.
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalın Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır.
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 5

FLB07

₺ 1875,00

FLB07-2


₺ 1675,00





*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.

*Çift su girişli



*Tek su girişli

FLB10 Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli) FLB10-2 Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 105 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır.
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkaline Pili)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır.
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

FLB10 ₺ 1230,00
FLB10-2 ₺ 1100,00



FLB10-A Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli) FLB10-A-2 Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)

FLB10-R Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli) FLB10-R-2 Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)

FLB10-S Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli) FLB10-S-2 Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)



Yüzey : Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi : 2

FLB10-A ₺ 1665,00
FLB10-A-2 ₺ 1485,00

*Siparişe yönelik **Özel Üretim**

Yüzey : Rose Gold
(PVD Kaplama)
Koli Adedi : 2

FLB10-R ₺ 1665,00
FLB10-R-2 ₺ 1485,00

*Siparişe yönelik **Özel Üretim**

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 2

FLB10-S ₺ 1545,00
FLB10-S-2 ₺ 1375,00


*Siparişe yönelik **Özel Üretim**

**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.

*Çift su girişli



FLB11 Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli) FLB11-2 Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:lt/dk)
- Döner Borulu (360°C)
- Çıkış ucu uzunluğu 114 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 160 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır.
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalın Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır.
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Sıcak ve Soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri 3/8" 40 cm (Opsiyonel 40 cm 1/2")
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

FLB11 ₺ 1185,00
FLB11-2 ₺ 1050,00

FLB11-A Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli) FLB11-A-2 Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)



FLB11-R Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli) FLB11-R-2 Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)



FLB11-S Lavabo Bataryası (Çift Su Girişli) FLB11-S-2 Lavabo Bataryası (Tek Su Girişli)



Yüzey : Gold
Koli Adedi : 2
FLB11-A ₺ 1600,00
FLB11-A-2 ₺ 1425,00

*Siparişe yönelik Özel Üretim

Yüzey : Rose Gold
Koli Adedi : 2
FLB11-R ₺ 1600,00
FLB11-R-2 ₺ 1425,00

*Siparişe yönelik Özel Üretim


Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 2
FLB11-S ₺ 1485,00
FLB11-S-2 ₺ 1315,00

*Siparişe yönelik Özel Üretim

**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.



*Üretim tarihi **Aralık 2019'** dur.



FLB12 Fotoselli Lavabo Bataryası (Manuel Isı Kumandalı)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 115 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır.
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V-AA Alkalın Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır.
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Gövde üzerindeki manuel ısı kumandası sayesinde hem sıcak hem de soğuk su kullanma imkanı
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.



Yüzey : Krom


Koli Adedi : 4

₺ 1700,00

FPB01

Fotoselli Pisuar Bataryası (Sıva Üstü)

- Otomatik yıkama özelliği
- DC desteği (DC 6V)(4 AA Alkalın Pil)
- Sadece pil ile çalışmaktadır.
- Ayar valfini açarak veya kapatarak suyun akış hızı ayarlanabilir.
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar



Yüzey : Krom


Koli Adedi : 4

₺ 975,00

FPB02

Fotoselli Pisuar Bataryası (Sıva Altı)

- Otomatik yıkama özelliği
- Su geçirmez, neme karşı koruma içeren sızdırmaz yapı
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik olarak devreye girer (AC 230V Hz / DC 6V)(4 AA Alkalın Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır.
- Ayar valfini açarak veya kapatarak suyun akış hızı ayarlanabilir.
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar



Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4


₺ 995,00

ZAMAN AYARLI

ZAE01

Zaman Ayarlı Ankastre Eviye Bataryası (Kapaklı)

- Köpük akış, kireç kırıcı
- En fazla su akış miktarı 6lt/dk
- Çıkış ucu uzunluğu 145 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Tek su girişlidir
- Su akış zamanı 7 ile 14 sn arası ayarlanabilir.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.



Yüzey : Krom


Koli Adedi : 12

₺ 367,50

ZAE02

Zaman Ayarlı Ankastre Eviye Bataryası (Kapaksız)

- Köpük akış, kireç kırıcı
- En fazla su akış miktarı 6lt/dk
- Çıkış ucu uzunluğu 145 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Tek su girişlidir
- Su akış zamanı 7 ile 14 sn arası ayarlanabilir.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.



Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 352,50

FOTOSELLI



SIYAH



KROM



GOLD



ROSE GOLD


BEDEUTENDEL DOKTOR VEITZENGELT!





DOKTOR VE BEDENSEL ENGELLİ

MLB45 Lavabo Bataryası




- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 70 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 40$
Koli Adedi : 8

₺ 345,00

MDL45 Döner Lavabo Bataryası




- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 40$
Koli Adedi : 8

₺ 442,00

MAL45 Aplike Lavabo Bataryası




- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : $\varnothing 40$
Koli Adedi : 4

₺ 426,50

MEB45 Döner Eviye Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 220 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 155 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø40

Koli Adedi : 8

₺ 412,50

MAE45 Aplike Eviye Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom


Kartuş Çapı : ø40

Koli Adedi : 4



₺ 443,50

ANKASTRE BANYO VE DÜŞ BATAKYALARI SIVA ALTI VE SIVA ÜSTÜ GRUPLARI





ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ALTI GRUPLARI





SAG01 Ø35 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUG85-SUG105-SUG160-SUG135
- Ritmo, Fuego, Pedra ve Tulio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Koli Adedi : 8

₺ 342,00



SAG02 Ø40 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUG35-SUG20-SUG70-SUG175
- Kalipso, Espina, Primula ve Nova serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Koli Adedi : 8

₺ 300,75

SAG03 Ø35 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu



- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUG75-SUG65-SUG55-SUG120-SUG170-SUG130
- Adrio, Solus, Atros, Florus, Felis ve Iris serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Koli Adedi : 8

₺ 299,25

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.





SAG12 Ø35 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUG165
- Gildo serisinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Koli Adedi : 8

₺ 362,50





SAG06 Ø35 Ankastr Düş Sıva Altı Grubu

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUD120-SUD55-SUD65-SUD130
- Adrio, Solus, Atros ve İris serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Koli Adedi : 8

₺ 163,50



SAG10 Ø35 Ankastr Düş Sıva Altı Grubu



- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUD85-SUD105-SUD160-SUD135
- Ritmo, Fuego, Pedra ve Tulio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Koli Adedi : 8

₺ 180,00

YENİ

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.




SAG11 Ø35 Ankastr Düş Sıva Altı Grubu

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUD165
- Gilto serisinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Koli Adedi : 8

₺ 176,50

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



SUG85


Ritmo Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Ritmo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 216,00



SUG105

Fuego Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Fuego serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 220,00

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.

YENİ



SUG135

Tulio Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Tulio serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir.


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 195,00

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.

YENİ



SUG160


Pedra Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Pedra serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 210,00



SUG65


Atros Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Atros serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 186,00




SUG75 Felis Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Felis serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 182,00



SUG35 Nova Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø40'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Nova serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 192,00



*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



SUG130 İris Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- İris serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 170,00



*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



SUG165 Gildo Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Gildo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 188,00



*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



SUG170 Florus Ankastr Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Florus serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 155,00

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI

YENİ


*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



- Ø40'lık
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Primula serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


₺ 164,00



- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Solus serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


₺ 180,00



- Ø40'lık
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Espina serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


₺ 184,00



- Ø40'lık
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Kalipso serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


₺ 190,00



- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Adrio serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 150,00




SUD105 Fuego Ankastr Dş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliđi 9 mm
- Fuego serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 200,00



SUD85 Ritmo Ankastr Dş Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliđi 9 mm
- Ritmo serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 185,00

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



SUD135 Tulio Ankastr Dş Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliđi 9 mm
- Tulio serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 160,00

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.




SUD160 Pedra Ankastr Dş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliđi 9 mm
- Pedra serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 165,00



SUD120 Adrio Ankastr Dş Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliđi 9 mm
- Adrio serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 105,00


ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



- SUD55**
Solus Ankastr Duş Sıva Üstü Grubu
- Ø35'lik
 - Oval rozet
 - Rozet eni 108 mm
 - Rozet boyu 140 mm
 - Rozet yüksekliği 9 mm
 - Solus serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 120,00




- SUD65**
Atros Ankastr Duş Sıva Üstü Grubu
- Ø35'lik
 - Oval rozet
 - Rozet eni 108 mm
 - Rozet boyu 140 mm
 - Rozet yüksekliği 9 mm
 - Atros serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 125,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.




- SUD75**
Felis Ankastr Duş Sıva Üstü Grubu
- Ø35'lik
 - Oval rozet
 - Rozet eni 108 mm
 - Rozet boyu 140 mm
 - Rozet yüksekliği 9 mm
 - Felis serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 125,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.




- SUD130**
İris Ankastr Duş Sıva Üstü Grubu
- Ø35'lik
 - Oval rozet
 - Rozet eni 108 mm
 - Rozet boyu 140 mm
 - Rozet yüksekliği 9 mm
 - İris serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 115,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.




- SUD165**
Gildo Ankastr Duş Sıva Üstü Grubu
- Ø35'lik
 - Oval rozet
 - Rozet eni 108 mm
 - Rozet boyu 140 mm
 - Rozet yüksekliği 9 mm
 - Gildo serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 128,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.




SUD170 Florus Ankastr Düş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Florus serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 110,00




GGR01 Ankastr Batarya Grubu (Yönlendiricisiz)

- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Rozet çapı Ø66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 143,25



GGR08 Ankastr Batarya Grubu (Yönlendiricili)

- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Rozet çapı Ø66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 162,00




GGR13 Ankastr Batarya Grubu (Yönlendiricisiz)

- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Rozet ölçüsü 66x66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir.
- Ritmo,Tulio,Pedra serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 222,00



GGR12 Ankastr Batarya Grubu (Yönlendiricili)


- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Rozet ölçüsü 66x66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir.
- Ritmo,Tulio,Pedra serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

₺ 264,75

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI




GGR14 Ankastre Batarya Grubu (Yönlendiricili-Fuego)

- Doğal su akışlı çıkış ucu
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Rozet ölçüsü 66x66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir.
- Fuego serisinde ilgili kodlarda kullanılabilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 299,00




GGR04 Ankastre Batarya Grubu (Kare)

- Tesisattaki su çıkışına bağlanarak (sadece el duşuna su çıkışı alınmak istendiği durumlarda ankastre batarya ile birlikte kullanılabilir.
- Duvar bağlantı nipel 1/2"
- Spiral hortum dahil değildir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 62,25




GGR05 Ankastre Batarya Grubu (Yuvarlak)

- Tesisattaki su çıkışına bağlanarak (sadece el duşuna su çıkışı alınmak istendiği durumlarda ankastre batarya ile birlikte kullanılabilir.
- Duvar bağlantı nipel 1/2"
- Spiral hortum dahil değildir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 58,15




DCD01 Duş Çıkış Dirseği (Kare)

- Tesisat bağlantısı G 1/2"
- Duş çıkış bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 148,50



DCD02 Duş Çıkış Dirseği (Yuvarlak)

- Tesisat bağlantısı G 1/2"
- Duş çıkış bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

₺ 127,50



BRG84 Ankastre Banyo Batarya Gaga Tesisat Grubu

- MTA ve MAB kodlarında ankastre çıkı ucu bağlantısı için kullanıma uygundur.
- Kaba inşaat sırasında sıva altı montaj içindir.
- Duvar bağlantı ölçüsü 3/4" olan çıkış uçları ile uyumludur.
- Pirinç malzeme

Yüzey : Pirinç
Koli Adedi : 8

₺ 85,00



NPL140 Pirinç İnsörtlü Tesisat Nipel (1/2" E - 1/2"D)

- Sıva altı tesisatları için 1/2" insert gövdeli, pirinç

Yüzey : Pirinç
Koli Adedi : 24


₺ 24,50

DUS sistemi





DUŞ SETLERİ




DST13 Askılı Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø120)

- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 165,00




DST26 Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu 45x70)

- Kare tasarımlı el duşu ve askılığı
- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 123,75




DST37 Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu 80x125)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 166,95




DST38 Askılı Duş Seti (2 Fonksiyonlu Ø130)

- 2 fonksiyonlu (ikinci fonksiyon şelale akışlı)
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 182,85




DST39 Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø150)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 55° durduruculu askılık
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 144,50




DST40 Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø95)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 114,85

DUŞ SETLERİ




DST41 Askılı Duş Seti (3 Fonksiyonlu 120x125)

- 3 fonksiyonlu (Ön görünümü beyaz kaplama)
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Beyaz - Krom

Koli Adedi : 12

₺ 136,00



DST43 Askılı Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø110)

- 3 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 136,00



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



DST50 Askılı Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø85)

- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 65,00



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.




DST51 Askılı Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø110)

- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 125,00




DST28-A Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø100)

- Tek fonksiyonlu
- 150 cm spiral hortum
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)

Koli Adedi : 4

₺ 274,50



DST29 Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø78)


- Tek fonksiyonlu
- 150 cm spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 351,50

DUŞ SETLERİ



DST29-A Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø78)


- Tek fonksiyonlu
- 150 cm spiral hortum
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Koli Adedi : 4

₺ 560,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



DST29-O Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø78)


- Tek fonksiyonlu
- 150 cm spiral hortum
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte
- Retro tarzı vurgulayan bakır efektli kaplama

Yüzey : ORB Kaplama
Koli Adedi : 4

₺ 560,00

YENİ

*Üretim tarihi Aralık 2019' dur.




DST56-S Askılı Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø125)

- 3 fonksiyonlu
- El duşu fonksiyon geçişi basma butonu ile sağlanır
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

₺ 250,00




DST16 Sürgülü Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø75)

- 3 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Sürgülü (Sürgü boyu:60 cm)
- Sabunluk
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 165,00




DST30 Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu 80x125)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 83 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 363,50



DST31 Sürgülü Duş Seti (2 Fonksiyonlu Ø130)


- 2 fonksiyonlu (İkinci fonksiyon şelale akışlı)
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 83 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 371,50

DUŞ SETLERİ




DST32 Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø150)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 83 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 336,00




DST33 Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø95)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 83 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 312,00




DST34 Sürgülü Duş Seti (3 Fonksiyonlu 120x125)

- 3 fonksiyonlu (Ön görünümü beyaz kaplama)
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 83 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Beyaz - Krom
Koli Adedi : 12

₺ 317,75



DST36 Sürgülü Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø110)


- 3 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 83 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 317,75

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



DST52 Sürgülü Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø110)


- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 83 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 320,00

*Üretim tarihi Aralık 2019' dur.



DST57-S Sürgülü Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø125)


- 3 fonksiyonlu
- El duşu fonksiyon geçişi basma butonu ile sağlanır
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 65,5 cm
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")

Yüzey : Siyah

Koli Adedi : 4

₺ 510,00

DUŞ SETLERİ




DST19-1 Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu+Ø200)

- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø200)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 690,00




DST19-2 Yönlendiricili Duş Seti (3 Fonksiyonlu el duşu+Ø200)

- 3 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø200)
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- Kolay montaj plastik duvar bağlantısı
- Sabunluk ve el duşu askılığı ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 525,00




DST19-3 Yönlendiricili Duş Seti (Tek Fonksiyonlu el duşu+200x200)

- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (200x200)
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- Kolay montaj plastik duvar bağlantısı
- Sabunluk ve el duşu askılığı ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 525,00




DST21 Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu+Ø250+MDU80)

- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø250)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen duş bataryası
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 1162,50




DST22 Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu+250x250+MDU80)

- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (250x250)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen duş bataryası
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 1192,50




DST23 Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu+Ø250)

- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø250)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 780,00

DUŞ SETLERİ




DST24 Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu+250x250)

- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (250x250)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolışmayı engelleyen sistem)
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 817,50




DST27 Duş Seti (Tek Fonksiyonlu el duşu+Ø206)

- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø206)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum (360° dönerek dolışmayı engelleyen sistem)
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen banyo bataryası
- 180° hareket edebilir çıkış ucu sayesinde alandan tasarruf
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 3145,00



DST27-A Duş Seti (Tek Fonksiyonlu el duşu+Ø206)


- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø206)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen banyo bataryası
- 180° hareket edebilir çıkış ucu sayesinde alandan tasarruf
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Koli Adedi : 4

₺ 3995,00



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.




DST27-0 Duş Seti (Tek Fonksiyonlu el duşu+Ø206)

- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø206)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen banyo bataryası
- 180° hareket edebilir çıkış ucu sayesinde alandan tasarruf
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte
- Retro tarzı vurgulayan bakır efektli kaplama

Yüzey : ORB Kaplama
Koli Adedi : 4

₺ 3995,00

DUŞ BAŞLIKLARI




ADS02 Ankastre Duş Başlığı (3 Fonksiyonlu Ø97)

- 3 fonksiyonlu (Ø97)
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Dirsek mesafesi 140 mm
- Piring boru grubu

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 146,00




ADS03 Ankastre Duş Başlığı (5 Fonksiyonlu Ø85)

- 5 fonksiyonlu (Ø85)
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Dirsek mesafesi 140 mm
- Piring boru grubu

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 145,00



ADS05 Ankastre Duş Başlığı (200x200)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Plastik) (200x200)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Piring boru grubu

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 549,00

ADS07
Ankastre Duş Başlığı (Ø200)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Plastik) (ø200)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu




Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 442,50

ADS10
Ankastre Duş Başlığı (Tavandan 200x200)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Plastik) (200x200)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu




Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 262,50

ADS11
Ankastre Duş Başlığı (Tavandan Ø200)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Plastik) (ø200)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu




Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 262,50

DUŞ BAŞLIKLARI

ADS13 Ankastre Duş Başlığı (250x250)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (250x250)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 647,50

ADS14 Ankastre Duş Başlığı (Ø250)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Ø250)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu




Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 517,00


ADS15 Ankastre Duş Başlığı (Tavandan 250x250)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (250x250)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 344,00




ADS16 Ankastre Duş Başlığı (Tavandan Ø250)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Ø250)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

₺ 344,00

DUŞ PANELLERİ




DSP06 Duş Paneli

- Bambu görünümlü kaplama
- Paslanmaz metal
- Ürün ölçüleri: 150x20 cm
- Serbest su akışı (Şelale akış)
- 6 adet hareketli su jeti
- Termostatik kontrol
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, kireç kırıcı)
- Tepe duşuna, su jetlerine, el duşuna ve şelale akışına yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Bambu
Koli Adedi : 1

₺ 3150,00



DSP07 Duş Paneli


- Ön yüz cam
- Renk: Alüminyum beyazı
- Kontrol panelinin arkasında led ışık aydınlatmalı
- Paslanmaz metal
- Ürün ölçüleri: 150x20 cm
- Serbest su akışı (Şelale akış)
- 6 adet hareketli su jeti
- Termostatik kontrol
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, kireç kırıcı)
- Tepe duşuna, su jetlerine, el duşuna ve şelale akışına yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Beyaz + Cam
Koli Adedi : 1

₺ 3350,00



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



DSP08 Duş Paneli


- İnoks görünüm (anti parmak izi)
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ürün ölçüleri 167x20x7
- 2 adet 5x10 silikon kireç kırıcı gövdeye ankastre su jeti
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcı)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme (her işlev için ayrı ayrı hızlı açma düğmesi, tüm işlevler aynı anda çalışabilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : İnox
Koli Adedi : 1

₺ 2650,00



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



DSP09 Duş Paneli

- Mat siyah boyalı
- Alüminyum malzeme
- Ürün ölçüleri 151x20x7
- 3 adet 5x5 silikon kireç kırıcı gövdeye ankastre ayarlanabilir su jeti
- Pirinç çıkış uçu
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcı)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Alüminyum + Siyah

Koli Adedi : 1

₺ 2200,00



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



DSP10 Duş Paneli

- Rose Gold PVD kaplama
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ürün ölçüleri 139x19x5
- 2 adet 5x10 silikon kireç kırıcı gövdeye ankastre duş jeti
- Pirinç çıkış uçu
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcı, pirinç malzemen)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.


Yüzey : Rose Gold (PVD Kaplama)

Koli Adedi : 1

₺ 2600,00



*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.



DSP11 Duş Paneli

- Altın görümlü PVD kaplama (SARİ)
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ürün ölçüleri 139x19x5
- 2 adet 5x10 silikon kireç kırıcı gövdeye ankastre su jeti
- Pirinç çıkış uçu
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcı, pirinç malzemen)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)

Koli Adedi : 1


₺ 2800,00

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER





TAMAMLAYICI ÜRÜNLER




FKM01 Filtreli Ara Musluk

- Küresel açma kapama
- Rozet çapı ø60
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 100

₺ 50,75




FKM03 Filtreli Ara Musluk (Seramik Salmastralı)

- 90° açma kapama açılı seramik salmastra
- Rozet çapı ø55
- Filtreyi temizlemek için açılması gereken tapa üzerindeki para izi sayesinde kolayca açılır.
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50

₺ 68,25




CMS03 Filtreli Çamaşır Musluk

- 90° açma kapama açılı seramik salmastra
- Rozet çapı ø55
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İstenildiğinde 3/4", adaptör çıkarılarak 3/8" ye dönüştürülebilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50

₺ 76,00




TMS01 Taharet Musluğu

- 90° açma kapama açılı seramik salmastra
- Rozet çapı ø55
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 100

₺ 45,50



RDK07 Çamaşır Musluk Rediksiyonu

- Tüm ara muslukların, çamaşır musluğu olarak kullanılmasını sağlar.
- Bu ürün aşağıda listelenen GPD ürünleri ile uyumludur.
- TMS01, TMS03, TMS05, TMS13, TMS15, TMS70, TMS90, FKM01, FKM03


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 100

₺ 8,25

YENİ

*Üretim tarihi **Aralık 2019'** dur.



ATB170 Florus Ankastre Taharet Bataryası


- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Sıcak ve soğuk su girişi tercih edilen taharet sistemlerinde
- Taharet sistemi olmayan klozetlerde duş çıkış ucu dirseğinin (DCD kodlu ürünler) veya GGR04-GGR05 çıkış ucu ile sprey taharetler (STS kodlu ürünler) ile kombinleyerek kullanılabilir.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Kartuş Çapı : ø35

Koli Adedi : 6

₺ 240,00




STS01 Sprey Taharet Seti

- Sprey el duşunda ergonomik dizayn
- El duşu üzerindeki butona basıldığında su çıkışı veren sistem
- Spiral hortum boyu 100 cm
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşundan su çıkışı elde edilebilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 20

₺ 89,50



STS02 Spiral Taharet Seti

- M24x1 aeratör
- Spiral hortum boyu: 100 cm
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 20


₺ 63,75

YENİ

*Üretim tarihi
Kasım 2019' dur.



*Üretim tarihi
Aralık 2019' dur.



STS03

STS03-A

Sprey Taharet Seti (Redüksiyonsuz)

- Piring kare sprej el duşu ve askılık
- 100 cm paslanmaz çelik spiral hortum
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşu çıkışı elde edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 20

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)

Koli Adedi : 20

₺ 160,00


₺ 225,00

YENİ

*Üretim tarihi
Kasım 2019' dur.



*Üretim tarihi
Aralık 2019' dur.



STS04

STS04-A

Sprey Taharet Seti (Redüksiyonsuz)

- Piring yuvarlak sprej el duşu ve askılık
- 100 cm paslanmaz çelik spiral hortum
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşu çıkışı elde edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 20

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)

Koli Adedi : 20

₺ 155,00

₺ 210,00

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



STS05 Sprey Taharet Seti

- 120 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° döner dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" veya 3/8" ölçüye dönüştürülebilir (redüksiyon ile)
- Mandal basma yönünün tersine itildiğinde sürekli akış alabilme özelliği
- Yavaş akıtma özelliği
- Hızlı akıtma özelliği

Yüzey : Krom



Koli Adedi : 30

₺ 82,00

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

YENİ

*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.




STS06 Sprey Taharet Seti

- 120 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" veya 3/8" ölçüye dönüştürülebilir (redüksiyon ile)
- Çekvalf özelliği sayesinde damlatmaz
- Yavaş akıtma özelliği
- Hızlı akıtma özelliği
- Avuç içinden kontrol edilebilir ergonomik el duşu dizaynı

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 32

₺ 121,00




PUP01 Pop-Up Ünitesi (Batarya Kumandalı)

- Taşma deliği olan lavabolarla uyumludur.
- Dikey kumandalı (batarya arkasından)
- G 1 1/4" bağlantılıdır
- 37 mm ölçüsü max 45 mm olarak ayarlanabilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 25

₺ 139,50




PUP02 Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal)

- Taşma deliği olmayan lavabolarla uyumludur.
- G 1 1/4" bağlantılıdır.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50

₺ 98,00




PUP03 Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Lux)

- Taşma deliği olan lavabolarla uyumludur.
- G 1 1/4" bağlantılıdır.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50

₺ 122,50




PUP04 Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal/Taşmalı)

- Taşma deliği olan lavabolarla uyumludur.
- G 1 1/4" bağlantılıdır.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50

₺ 116,50




SFN01 Lavabo Sifonu

- G 1 1/4" bağlantılıdır
- Lavabo sifon merkezi ile duvar arası min. 76 - maks. 325 mm'dir.
- Metal taslı
- Ölçülerin lavaboya uygunluğu kontrol edilmelidir.
- PUP01, PUP02 ve PUP03 uyumlu

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 10

₺ 296,00




- Ankastre ara kesme vanaları (AAK70 / AKK05 modelleri) için uzatma mili ve hunisi
- Uzatma ölçüsü 3 cm

¥ 28,00




- Ankastre ara kesme vanaları (AAK71 / AKK72 modelleri) için uzatma mili ve hunisi
- Uzatma ölçüsü 3 cm

¥ 62,15




- Kare tasarımı el duş askılığı

¥ 23,50




- Filtresiz ara muslukların olduğu tesisatlarda filtrelemek için kullanılır. (Bu sayede filtersiz ara musluğu değiştirmeye gerek yoktur)
- Debi kısıcı özelliği sayesinde %50'ye varan su tasarrufu sağlar.
- Ürün ile birlikte gelen debi kısıcılar sayesinde iki farklı debi değeri elde edilebilir.

¥ 14,65



UZT01	<u>1 cm Uzatma</u>	Krom	400	₺ 6,10
UZT02	<u>1,5 cm Uzatma</u>	Krom	400	₺ 7,65
UZT03	<u>2 cm Uzatma</u>	Krom	300	₺ 9,35
UZT04	<u>2,5 cm Uzatma</u>	Krom	300	₺ 11,15
UZT05	<u>3 cm Uzatma</u>	Krom	200	₺ 14,00
UZT06	<u>4 cm Uzatma</u>	Krom	180	₺ 17,85
UZT07	<u>5 cm Uzatma</u>	Krom	150	₺ 19,95



- Kireç çözücü, ekstra parlaklık kazandırıcı, armatüre zarar vermeyen, kirlenmeyi geciktiren özel formül

¥ 30,00

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER





ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER



TS EN 331

Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi	Fiyat
KRS30	Doğalgaz Küresel Vana	1/2"	Nikel	50	₺ 31,25
KRS31	Doğalgaz Küresel Vana	3/4"	Nikel	35	₺ 41,35
KRS32	Doğalgaz Küresel Vana	1"	Nikel	25	₺ 65,15
KRS33	Doğalgaz Küresel Vana	1 1/4"	Nikel	15	₺ 129,85
KRS34	Doğalgaz Küresel Vana	1 1/2"	Nikel	10	₺ 173,50
KRS35	Doğalgaz Küresel Vana	2"	Nikel	8	₺ 261,25



TS EN 13828

KRS40	Küresel Vana PN 10	1/2"	Nikel	50	₺ 31,25
KRS41	Küresel Vana PN 10	3/4"	Nikel	35	₺ 41,35
KRS42	Küresel Vana PN 10	1"	Nikel	25	₺ 65,15
KRS43	Küresel Vana PN 10	1 1/4"	Nikel	15	₺ 129,85
KRS44	Küresel Vana PN 10	1 1/2"	Nikel	10	₺ 173,50
KRS45	Küresel Vana PN 10	2"	Nikel	8	₺ 261,25
KRS46	Küresel Vana PN 10	2" 1/2"	Nikel	6	₺ 468,50
KRS47	Küresel Vana PN 10	3"	Nikel	4	₺ 675,75
KRS48	Küresel Vana PN 10	4"	Nikel	2	₺1100,00



KRS230	Küresel Vana (Ekonomik Tip)	1/2"	Nikel	80	₺ 21,75
KRS231	Küresel Vana (Ekonomik Tip)	3/4"	Nikel	50	₺ 31,35
KRS232	Küresel Vana (Ekonomik Tip)	1"	Nikel	35	₺ 54,00
KRS233	Küresel Vana (Ekonomik Tip)	1 1/4"	Nikel	20	₺ 96,35
KRS234	Küresel Vana (Ekonomik Tip)	1 1/2"	Nikel	10	₺ 126,85
KRS235	Küresel Vana (Ekonomik Tip)	2"	Nikel	10	₺ 194,85
KRS236	Küresel Vana (Ekonomik Tip)	2 1/2"	Nikel	8	₺ 380,00
KRS237	Küresel Vana (Ekonomik Tip)	3"	Nikel	6	₺ 540,00
KRS238	Küresel Vana (Ekonomik Tip)	4"	Nikel	4	₺ 925,00



TS EN 13547

KRS240	Küresel Vana (PN25-B)	1/2"	Nikel	80	₺ 24,55
KRS241	Küresel Vana (PN25-B)	3/4"	Nikel	50	₺ 36,65
KRS242	Küresel Vana (PN25-B)	1"	Nikel	35	₺ 63,55
KRS243	Küresel Vana (PN25-B)	1 1/4"	Nikel	20	₺ 103,15
KRS244	Küresel Vana (PN25-B)	1 1/2"	Nikel	10	₺ 143,45
KRS245	Küresel Vana (PN25-B)	2"	Nikel	10	₺ 226,45
KRS246	Küresel Vana (PN25-B)	2 1/2"	Nikel	6	₺ 435,00
KRS247	Küresel Vana (PN25-B)	3"	Nikel	4	₺ 615,00
KRS248	Küresel Vana (PN25-B)	4"	Nikel	2	₺ 1050,00



TS EN 13547

KRS250	Küresel Vana (PN16-B)	1/2"	Nikel	80	₺ 24,55
KRS251	Küresel Vana (PN16-B)	3/4"	Nikel	50	₺ 36,65
KRS252	Küresel Vana (PN16-B)	1"	Nikel	35	₺ 63,55
KRS253	Küresel Vana (PN16-B)	1 1/4"	Nikel	20	₺ 103,15
KRS254	Küresel Vana (PN16-B)	1 1/2"	Nikel	10	₺ 143,45
KRS255	Küresel Vana (PN16-B)	2"	Nikel	10	₺ 226,45
KRS256	Küresel Vana (PN16-B)	2" 1/2"	Nikel	6	₺ 435,00
KRS257	Küresel Vana (PN16-B)	3"	Nikel	4	₺ 615,00
KRS258	Küresel Vana (PN16-B)	4"	Nikel	2	₺ 1050,00



Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi	Fiyat
KRS15	Mini Küresel Vana (iç-dış)	1/2"	Nikel	100	₺ 19,50



TS EN 331

KRS91	Kilitli Doğalgaz Küresel Vana (5-20 Bar)	3/4"	Nikel	35	₺ 50,00
KRS92	Kilitli Doğalgaz Küresel Vana (5-20 Bar)	1"	Nikel	25	₺ 80,85



KRS70	Kelebek Kollu Küresel Vana (iç-dış)	1/2"	Nikel	50	₺ 35,80
KRS71	Kelebek Kollu Küresel Vana (iç-dış)	3/4"	Nikel	35	₺ 48,95



KRS60	Kelebek Kollu Küresel Vana (iç-iç)	1/2"	Nikel	50	₺ 29,75
KRS61	Kelebek Kollu Küresel Vana (iç-iç)	3/4"	Nikel	50	₺ 37,85
KRS62	Kelebek Kollu Küresel Vana (iç-iç)	1"	Nikel	35	₺ 57,15
KRS63	Kelebek Kollu Küresel Vana (iç-iç)	1 1/4"	Nikel	25	₺ 95,75



KRS28	Mini Küresel Vana (iç-dış)	3/4"	Nikel	50	₺ 63,65
KRS29	Mini Küresel Vana (iç-dış)	1"	Nikel	25	₺ 88,50



KRS27	Küresel Bas	3/4"	Nikel	50	₺ 46,00
-------	-------------	------	-------	----	---------



KRS59	Küresel Bas (Rakorlu)	3/4"	Nikel	50	₺ 70,25
-------	-----------------------	------	-------	----	---------

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER



Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi	Fiyat
KRS72	Küresel Bas (Rakorlu)(iç dış)	3/4"	Nikel	50	₺ 71,25



KRS26	Küresel Rakorlu Musluk (Kelebek Kol)	1/2"	Nikel	50	₺ 44,85
-------	--------------------------------------	------	-------	----	---------



KRS77	Küresel Musluk (Çelik Kol)	1/2"	Nikel	50	₺ 39,35
-------	----------------------------	------	-------	----	---------



KRS49	Küresel Rakorlu Musluk (Çelik Kol)	1/2"	Nikel	50	₺ 44,00
KRS58	Küresel Rakorlu Musluk (Çelik Kol)	3/4"	Nikel	35	₺ 53,35



KRS96	Filtreli Küresel Vana	1/2"	Nikel	50	₺ 52,75
KRS97	Filtreli Küresel Vana	3/4"	Nikel	35	₺ 71,00



KRS65	Termokupl Çıkışlı Küresel Vana	3/4"	Nikel	50	₺ 43,85
KRS66	Termokupl Çıkışlı Küresel Vana	1"	Nikel	35	₺ 82,75



Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi	Fiyat
KRS68	Termokupl Çıkışlı Rakorlu Küresel Vana	1"	Nikel	25	₺ 110,35



AKV01	Akuple Küresel Vana (Rakorlu)	1"	Nikel	35	₺ 110,50
AKV03	Akuple Küresel Vana (Rakorlu)	1 1/4"	Nikel	25	₺ 164,50



AKV02	Akuple Küresel Vana (Dirsekli)	1"	Nikel	25	*Ürün net fiyat ile satılmaktadır.
AKV04	Akuple Küresel Vana (Dirsekli)	1 1/4"	Nikel	20	



TS EN 12288

SBR21	Şiber Vana	1/2"	Nikel	50	₺ 34,50
SBR22	Şiber Vana	3/4"	Nikel	50	₺ 44,50
SBR23	Şiber Vana	1"	Nikel	35	₺ 61,50
SBR24	Şiber Vana	1 1/4"	Nikel	15	₺ 104,00
SBR25	Şiber Vana	1 1/2"	Nikel	15	₺ 128,70
SBR26	Şiber Vana	2"	Nikel	10	₺ 205,50
SBR27	Şiber Vana	2 1/2"	Nikel	6	₺ 317,50
SBR28	Şiber Vana	3"	Nikel	4	₺ 478,95



SBR91	Şiber Vana (Ekonomik Tip)	1/2"	Sarı	50	₺ 30,95
SBR92	Şiber Vana (Ekonomik Tip)	3/4"	Sarı	50	₺ 38,50
SBR93	Şiber Vana (Ekonomik Tip)	1"	Sarı	35	₺ 56,50
SBR94	Şiber Vana (Ekonomik Tip)	1 1/4"	Sarı	15	₺ 88,50
SBR95	Şiber Vana (Ekonomik Tip)	1 1/2"	Sarı	15	₺ 115,00
SBR96	Şiber Vana (Ekonomik Tip)	2"	Sarı	10	₺ 184,95
SBR97	Şiber Vana (Ekonomik Tip)	2 1/2"	Sarı	6	₺ 300,00
SBR98	Şiber Vana (Ekonomik Tip)	3"	Sarı	4	₺ 450,00



TS 15 EN 1213

STP01	Stop Vana	1/2"	Sarı	70	₺ 30,35
STP02	Stop Vana	3/4"	Sarı	50	₺ 40,85
STP03	Stop Vana	1"	Sarı	25	₺ 69,50
STP04	Stop Vana	1 1/4"	Sarı	15	₺ 115,75
STP05	Stop Vana	1 1/2"	Sarı	15	₺ 142,25
STP06	Stop Vana	2"	Sarı	10	₺ 225,00

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER



TS 15 EN 1213

Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi	Fiyat
KSV21	Kosva Vana	1/2"	Sarı	50	₺ 49,50
KSV22	Kosva Vana	3/4"	Sarı	30	₺ 62,85
KSV23	Kosva Vana	1"	Sarı	20	₺ 92,85
KSV24	Kosva Vana	1 1/4"	Sarı	12	₺ 138,65
KSV25	Kosva Vana	1 1/2"	Sarı	8	₺ 182,85
KSV26	Kosva Vana	2"	Sarı	4	₺ 276,65



FLT01	Filtre (Pislik Tutucu)	1/2"	Sarı	70	₺ 16,75
FLT02	Filtre (Pislik Tutucu)	3/4"	Sarı	60	₺ 24,85
FLT03	Filtre (Pislik Tutucu)	1"	Sarı	40	₺ 41,25
FLT04	Filtre (Pislik Tutucu)	1 1/4"	Sarı	20	₺ 59,75
FLT05	Filtre (Pislik Tutucu)	1 1/2"	Sarı	15	₺ 92,50
FLT06	Filtre (Pislik Tutucu)	2"	Sarı	10	₺ 135,50



CCH01	Çalparalı Çek Vana	1/2"	Sarı	75	₺ 27,50
CCH02	Çalparalı Çek Vana	3/4"	Sarı	60	₺ 36,50
CCH03	Çalparalı Çek Vana	1"	Sarı	40	₺ 59,65
CCH04	Çalparalı Çek Vana	1 1/4"	Sarı	25	₺ 91,25
CCH05	Çalparalı Çek Vana	1 1/2"	Sarı	20	₺ 104,50
CCH06	Çalparalı Çek Vana	2"	Sarı	10	₺ 164,00



TS 579

RDY08	Düz Radyatör Vanası	1/2"	Nikel	50	₺ 33,00
-------	---------------------	------	-------	----	---------



TS 579

RDY03	Köşe Radyatör Vanası	1/2"	Nikel	50	₺ 29,50
-------	----------------------	------	-------	----	---------



TS 579

RDY15	Radyatör Geri Dönüş Vanası	1/2"	Nikel	50	₺ 33,50
-------	----------------------------	------	-------	----	---------



TS EN 215

RDY23	Termostatik Köşe Radyatör Vanası	1/2"	Nikel	25	₺ 93,50
-------	----------------------------------	------	-------	----	---------



Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi	Fiyat
RDY25	Köşe Radyatör Vanası (Pex Bağlantılı)	1/2"	Nikel	50	₺ 35,75



TS 579

RKR01	Köşe Radyatör Rakor	1/2"	Sarı	100	₺ 27,00
RKR02	Köşe Radyatör Rakor	3/4"	Sarı	75	₺ 41,00



TS 579

RKR07	Düz Radyatör Rakor	1/2"	Sarı	100	₺ 18,00
RKR08	Düz Radyatör Rakor	3/4"	Sarı	75	₺ 29,00
RKR09	Düz Radyatör Rakor	1"	Sarı	50	₺ 40,00



TS EN 1567

REG01	Rakorlu Su Basınç Regülatörü	1/2"	Nikel	14	₺ 109,00
REG02	Rakorlu Su Basınç Regülatörü	3/4"	Nikel	14	₺ 121,00
REG05	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	1"	Nikel	14	₺ 172,00
REG07	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	1 1/4"	Nikel	14	₺ 207,00



TS EN 1567

REG03	Rakorlu Su Basınç Regülatörü (iç x iç dişli)	1/2"	Nikel	14	₺ 93,50
REG04	Rakorlu Su Basınç Regülatörü (iç x iç dişli)	3/4"	Nikel	14	₺ 96,50
REG06	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	1"	Nikel	14	₺ 143,00
REG08	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	1 1/4"	Nikel	14	₺ 178,00



TS EN 1567

FRG02	Filtreli Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	3/4"	Nikel	12	₺ 160,00
-------	---	------	-------	----	----------

FAYDALI MODEL BELGELİ ÜRÜN

ABONE BAĞLANTI ÜRÜNLERİ

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey
	BAV01	PE Boru Bağlantı Adaptörlü Vanası	Ø25 - Ø25	Sarı
	BAV02	PE Boru Bağlantı Adaptörlü Vanası	Ø32 - Ø32	Sarı
	BAV03	PE Boru Bağlantı Adaptörlü Vanası	Ø40 - Ø40	Sarı
	BAV04	PE Boru Bağlantı Adaptörlü Vanası	Ø50 - Ø50	Sarı
	BAV05	PE Boru Bağlantı Adaptörlü Vanası	Ø63 - Ø63	Sarı
	BRB12	Boru Bağlantı Manşonu	Ø20 - Ø20	Sarı
	BRB13	Boru Bağlantı Manşonu	Ø25 - Ø25	Sarı
	BRB14	Boru Bağlantı Manşonu	Ø32 - Ø32	Sarı
	BRB15	Boru Bağlantı Manşonu	Ø40 - Ø40	Sarı
	BRB16	Boru Bağlantı Manşonu	Ø50 - Ø50	Sarı
	BRB17	Boru Bağlantı Manşonu	Ø63 - Ø63	Sarı
	BRB00	Boru Bağlantı Ağzı (İç Dişli)	Ø20 1/2"	Sarı
	BRB01	Boru Bağlantı Ağzı (İç Dişli)	Ø25 3/4"	Sarı
	BRB02	Boru Bağlantı Ağzı (İç Dişli)	Ø32 3/4"	Sarı
	BRB03	Boru Bağlantı Ağzı (İç Dişli)	Ø32 1"	Sarı
	BRB04	Boru Bağlantı Ağzı (İç Dişli)	Ø40 1 1/4"	Sarı
	BRB05	Boru Bağlantı Ağzı (İç Dişli)	Ø40 1"	Sarı
	BRB19	Boru Bağlantı Ağzı (Dış Dişli)	Ø20 1/2"	Sarı
	BRB20	Boru Bağlantı Ağzı (Dış Dişli)	Ø25 3/4"	Sarı
	BRB21	Boru Bağlantı Ağzı (Dış Dişli)	Ø32 1"	Sarı
	ABV01	Abone Bağlantı Vanası (Üstten Çıkışlı)	Ø25	Sarı
	ABV04	Abone Bağlantı Vanası (Üstten Çıkışlı)	Ø32	Sarı
	ABV07	Abone Bağlantı Vanası (Üstten Çıkışlı)	Ø40	Sarı
	ABV10	Abone Bağlantı Vanası (Üstten Çıkışlı)	Ø50	Sarı
	ABV13	Abone Bağlantı Vanası (Üstten Çıkışlı)	Ø63	Sarı
FAYDALI MODEL BELGELİ ÜRÜN				
	ABV02	Abone Bağlantı Vanası (Yandan Çıkışlı)	Ø25	Sarı
	ABV05	Abone Bağlantı Vanası (Yandan Çıkışlı)	Ø32	Sarı
	ABV08	Abone Bağlantı Vanası (Yandan Çıkışlı)	Ø40	Sarı
	ABV11	Abone Bağlantı Vanası (Yandan Çıkışlı)	Ø50	Sarı
	ABV14	Abone Bağlantı Vanası (Yandan Çıkışlı)	Ø63	Sarı
FAYDALI MODEL BELGELİ ÜRÜN				
	ABV05_3	Abone Bağlantı Vanası (Yandan Çıkışlı)(Somun Bağlantısız)	Ø32	Sarı
	ABV08_4	Abone Bağlantı Vanası (Yandan Çıkışlı)(Somun Bağlantısız)	Ø40	Sarı
	ABV11_1	Abone Bağlantı Vanası (Yandan Çıkışlı)(Somun Bağlantısız)	Ø50	Sarı



FAYDALI MODEL BELGELİ ÜRÜN

Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey
ABV03	Abone Bağlantı Vanası (Çift Küreli)	Ø25	Sarı
ABV06	Abone Bağlantı Vanası (Çift Küreli)	Ø32	Sarı
ABV09	Abone Bağlantı Vanası (Çift Küreli)	Ø40	Sarı
ABV12	Abone Bağlantı Vanası (Çift Küreli)	Ø50	Sarı
ABV15	Abone Bağlantı Vanası (Çift Küreli)	Ø63	Sarı



PRZ01	Ana Priz Musluğu	3/4" x 1"	Sarı
PRZ05	Ana Priz Musluğu	1" x 1 1/4"	Sarı



SYB01	Pirinç Sayaç Rakoru	Ø20	Sarı
SYB02	Pirinç Sayaç Rakoru	Ø25	Sarı
SYB03	Pirinç Sayaç Rakoru	Ø40	Sarı



RDK01	Redüksiyon	1/2" - 3/4"	Sarı
RDK02	Redüksiyon	3/4" - 1"	Sarı
RDK03	Redüksiyon	1" - 1 1/4"	Sarı
RDK04	Redüksiyon	1 1/4" - 1 1/2"	Sarı
RDK05	Redüksiyon	1 1/2" - 2"	Sarı
RDK06	Redüksiyon	3/4" - 1 1/4"	Sarı
RDK08	Redüksiyon	1 1/2" - 3/4"	Sarı



NPL01	Nipel	1/2"	Sarı
NPL02	Nipel	3/4"	Sarı
NPL03	Nipel	1"	Sarı
NPL04	Nipel	1 1/4"	Sarı



KTP01	Kör Tapa	1/2"	Sarı
KTP02	Kör Tapa	3/4"	Sarı
KTP03	Kör Tapa	1"	Sarı
KTP04	Kör Tapa	1 1/4"	Sarı
KTP05	Kör Tapa	1 1/2"	Sarı
KTP06	Kör Tapa	2"	Sarı

YEDEK PARÇALAR

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Fiyat
	VOL001	Sac Volan	50 mm	Boya	₺ 3,45
	VOL082	Sac Volan	60 mm	Boya	₺ 3,70
	VOL003	Sac Volan	70 mm	Boya	₺ 6,60
	VOL004	Sac Volan	80 mm	Boya	₺ 10,00
	VOL005	Sac Volan	100 mm	Boya	₺ 21,60
	VOL060	Küçük Kelebek Volan (Mavi Zamak)		Sarı	₺ 5,10
	VOL061	Büyük Kelebek Volan (Kırmızı Zamak)		Sarı	₺ 6,45
	VOL063	Küçük Kelebek Volan (Kırmızı Zamak)		Sarı	₺ 5,10
	VOL154	Radyatör Vanası Volanı		Plastik	₺ 2,60
	KOL056	Küresel Vana Kolu	1/2" - 3/4" - 1"	Plastik	₺ 5,65
	KOL109	Küresel Vana Kolu	1 1/4" - 1 1/2" - 2"	Plastik	₺ 10,30
	KOL114	Küresel Vana Kolu	2 1/2" - 3" - 4"	Plastik	₺ 26,00
TS EN 13828					
	KOL011	Doğalgaz Küresel Vana Kolu	1/2" - 3/4" - 1"	Plastik	₺ 5,65
	KOL013	Doğalgaz Küresel Vana Kolu	1 1/4" - 1 1/2" - 2"	Plastik	₺ 10,30
	KOL162	Küresel Vana Kolu (Ekonomik Tasarım)	1/2"	Plastik	₺ 4,75
	KOL163	Küresel Vana Kolu (Ekonomik Tasarım)	3/4"	Plastik	₺ 5,45
	KOL164	Küresel Vana Kolu (Ekonomik Tasarım)	1 - 1 1/4"	Plastik	₺ 7,55
	KOL183	Küresel Vana Kolu (Ekonomik Tasarım)	1 1/2"	Plastik	₺ 9,55
	KOL184	Küresel Vana Kolu (Ekonomik Tasarım)	2"	Plastik	₺ 13,35
	KOL190	Küresel Vana Kolu (Ekonomik Tasarım)	2 1/2" - 3" - 4"	Plastik	₺ 35,50
	KOL160	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN25)	1/2"	Plastik	₺ 4,75
	KOL156	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN25)	3/4"	Plastik	₺ 5,45
	KOL157	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN25)	1 - 1 1/4"	Plastik	₺ 7,55
	KOL158	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN25)	1 1/2"	Plastik	₺ 9,55
	KOL159	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN25)	2"	Plastik	₺ 13,35
	KOL189	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN25)	2 1/2" - 3" - 4"	Plastik	₺ 35,50
TS EN 13547					
	KOL177	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN16)	1/2"	Plastik	₺ 4,75
	KOL178	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN16)	3/4"	Plastik	₺ 5,45
	KOL179	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN16)	1 - 1 1/4"	Plastik	₺ 7,55
	KOL180	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN16)	1 1/2"	Plastik	₺ 9,55
	KOL181	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN16)	2"	Plastik	₺ 13,35
	KOL188	Küresel Vana Kolu (Endüstriyel Kullanım/PN16)	2 1/2" - 3" - 4"	Plastik	₺ 35,50
TS EN 13547					

YARI MAMÜLLER



Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi	Fiyat
KPT01	Stop Kapak Takımı	1/2"	Sarı	150	₺ 27,75
KPT02	Stop Kapak Takımı	3/4"	Sarı	100	₺ 39,85
KPT03	Stop Kapak Takımı	1"	Sarı	75	₺ 47,65
KPT04	Stop Kapak Takımı	1 1/4"	Sarı	40	₺ 72,00
KPT05	Stop Kapak Takımı	1 1/2"	Sarı	30	₺ 99,00
KPT06	Stop Kapak Takımı	2"	Sarı	20	₺ 145,90



KPT13	Kosva Kapak Takımı	1/2"	Sarı	150	₺ 27,75
KPT14	Kosva Kapak Takımı	3/4"	Sarı	100	₺ 39,85
KPT15	Kosva Kapak Takımı	1"	Sarı	75	₺ 47,65
KPT16	Kosva Kapak Takımı	1 1/4"	Sarı	40	₺ 72,00
KPT17	Kosva Kapak Takımı	1 1/2"	Sarı	30	₺ 99,00
KPT18	Kosva Kapak Takımı	2"	Sarı	20	₺ 145,90




SLG49	Düz-Köşe Radyatör Vanası Salmastra Grubu	1/2"	Sarı		₺ 19,60
-------	--	------	------	--	---------

PLASTİK ÜRÜNLER





PLASTİK ÜRÜNLER




FİT01 Basmalı Mekanik Boşaltmalı Master Flatörlü İç Takım

- Min. 6 lt max. 9 lt su boşaltma ayarlı basmalı master flatörlü iç takım

Koli Adedi : 20

₺ 65,20




FİT02 3/6 Basmalı Master Flatörlü İç Takım

- İkili boşaltma özelliği
- Min. 6 lt max. 9 lt su boşaltma ayarlı basmalı master flatörlü iç takım (yaygın kullanım tercihi : 6 lt'lik dolum ile min. temizlik için 3 lt max. temizlik için 6 lt su boşaltma)

Koli Adedi : 20

₺ 92,50




FİT03 Çekmeli Fanus Boşaltmalı Master Flatörlü İç Takım

- Min. 6 lt max. 9 lt su boşaltma ayarlı çekmeli master flatörlü iç takım

Koli Adedi : 20

₺ 54,50




MFL03 Master Flatör

- Tüm klozet üstü olan basmalı ve çekmeli iç takımlara uyumludur.

Koli Adedi : 50

₺ 28,75




MFL04 Flatör (3/8" veya 1/2")

- Yandan plastik su giriřli

Koli Adedi : 48

₺ 33,35




RZV01 Gömmе Rezervuar + Mat Gri Buton

- 3 lt/6 lt ayarlanabilir su kapasitesi
- 9 cm genişlik
- Sessiz ve hızlı dolum
- Tuğla tipi
- Asma klozetlere uyumlu
- Çift kademeli buton
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3-5 bar

Koli Adedi : 1

₺ 480,00




RZV02 Alaturka Gömmе Rezervuar + Mat Gri Buton

- 3 lt/6 lt ayarlanabilir su kapasitesi
- 9 cm genişlik
- Sessiz ve hızlı dolum
- Tuğla tipi
- Alaturka tuvaletlere uyumlu
- Çift kademeli buton
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3-5 bar

Koli Adedi : 1

₺ 398,00




RZV03 Alçıpan Tipi Gömmе Rezervuar + Mat Gri Buton

- 3 lt/6 lt ayarlanabilir su kapasitesi
- 10 cm genişlik
- Sessiz ve hızlı dolum
- Kolay montaj alçıpan tipi
- Asma klozetlere uyumlu
- Çift kademeli buton
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3-5 bar

Koli Adedi : 1

₺ 672,00

PLASTİK ÜRÜNLER




RZV04
Diva Basmalı Rezervuar

- 9 litre kapasiteli su haznesi
- Basmalı
- 3/8" Master Flatör

Koli Adedi : 5

₺ 130,00




RZV05
Diva Asmalı Rezervuar

- 9 litre kapasiteli su haznesi
- Asmalı
- 3/8" Master Flatör

Koli Adedi : 5

₺ 125,00




BTN01
Yuvarlak Gri Buton

- Çift kademeli buton
- Gri mat

Koli Adedi : 20

₺ 185,00




BTN02
Yuvarlak Krom Buton

- Çift kademeli buton
- Krom

Koli Adedi : 20

₺ 220,00




SFN02 Körüklü Sifon Ø32

- ø32
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 64 mm
- Körük tahliyeli

Koli Adedi : 100

₺ 9,90




SFN03 Taslı Lavabo/Eviye Sifonu Ø32

- ø32
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 64 mm
- Körük tahliyeli
- Mini taslı

Koli Adedi : 75

₺ 13,15




SFN04 Körüklü Tahliye Taslı Lavabo Sifonu Ø32

- ø32
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 64 mm
- Körük tahliyeli
- Mini taslı

Koli Adedi : 50

₺ 17,75




SFN05 Küçük Kafa Makine Çıkışlı -S- Sifon Ø40

- S sifon
- Makine çıkışlı
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 70 mm
- ø40 çıkış
- Temizleme tapalı

Koli Adedi : 30

₺ 21,90

PLASTİK ÜRÜNLER




SFN06
Küçük Kafa Makine Çıkışlı
-S- Sifon Ø50

- S sifon
- Makine çıkışlı
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 70 mm
- ø50 körük tahliyeli
- Temizleme tapalı

Koli Adedi : 25

₺ 25,75




SFN07
Taşmalı Makine Çıkışlı
-S- Sifon Ø40

- S sifon
- Makine çıkışlı
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 70 mm
- ø40 çıkış
- Taşmalı eviyelerle uyumlu
- Temizleme tapalı

Koli Adedi : 30

₺ 26,85




SFN08
Özel Taşmalı Makine Çıkışlı
-S- Sifon Ø40

- S sifon
- Makine çıkışlı
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 70 mm
- ø40 çıkış
- Taşmalı eviyelerle uyumlu
- Dolap altı yer kazandırır
- Temizleme tapalı

Koli Adedi : 20

₺ 32,75




SFN09
Çift Gözlü Çöpmaklı Eviye Sifonu
Taşmalı Makine Çıkışlı
-S- Sifon Ø40

- S sifon
- Makine çıkışlı
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 114 mm
- ø40 çıkış
- Çift veya bir buçuk göz taşmalı eviyelere uyumlu
- Temizleme tapalı

Koli Adedi : 12

₺ 90,00




SFN10 Çöpmaklı Körüklü Sifon Ø32

- ø32 körük tahliye
- 304 kalite paslanmaz çöpmaklı

Koli Adedi : 50

₺ 32,25



SFN11 Sifon Makine Çıkışlı Ø32

- 1 1/2" ø32 körük tahliye
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 64 mm
- Makine çıkışlı

Koli Adedi : 100

₺ 10,90




SFN12 Körüklü Sifon 1 1/2" - Ø40x50

- 1 1/2" ø40/ø50 körük tahliye
- 304 kalite paslanmaz vida ve süzgeç
- Süzgeç çapı 64 mm
- Aynı ürün üzerinde ø40 tahliye çıkışı keserek elde edilebilir.

Koli Adedi : 75

₺ 9,90




SFN13 Pisuar Sifonu Ø32

- ø32 körük tahliyeli

Koli Adedi : 100


₺ 8,85



- V tipi
- ø32 körük tahliyeli
- Yükseklik 90 mm

Koli Adedi : 50


₺ 15,50



- Ürün pimaş bağlantı kısmı dirsekli olduğundan tekne altında körüğe kavis vermeden gidere bağlantı yapma imkanı,
- Bu sayede düz bir hat oluşturan troblen ile teknede bulunan suyun hızla tahliyesi sağlanır.
- Ürün çıkışında bulunan conta ø40/ø50 çap arasında pimaşlara uyum sağlamaktadır.
- Kendinden contalı
- Kolay tıkanan duşlara son
- Özel tasarım dirsekli tahliye

Koli Adedi : 50


₺ 21,80



- 10cm x 10cm
- ø32 yandan çıkış
- 304 kalite paslanmaz süzgeç
- Plastik gövde

Koli Adedi : 50

₺ 23,60



- 10cm x 10cm
- ø50 yandan çıkış
- 304 kalite paslanmaz süzgeç
- Plastik gövde

Koli Adedi : 50

₺ 23,60

YSZ06 Paslanmaz Yer Süzgeci 10cmx10cm Alttan Ø50




- 10cm x 10cm
- ø50 yandan çıkış
- 304 kalite paslanmaz süzgeç
- Plastik gövde

Koli Adedi : 50

₺ 23,60

YSZ07 Komple Paslanmaz Yer Süzgeci 10cmx10cm Yandan Ø32




- 10cm x 10cm
- ø32 yandan çıkış
- 304 kalite paslanmaz süzgeç
- Paslanmaz gövde

Koli Adedi : 24

₺ 124,25

YSZ08 Komple Paslanmaz Yer Süzgeci 10cmx10cm Yandan Ø50




- 10cm x 10cm
- ø50 yandan çıkış
- 304 kalite paslanmaz süzgeç
- Paslanmaz gövde

Koli Adedi : 24

₺ 124,25

YSZ09 Komple Paslanmaz Yer Süzgeci 10cmx10cm Alttan Ø50




- 10cm x 10cm
- ø50 alttan çıkış
- 304 kalite paslanmaz süzgeç
- Paslanmaz gövde

Koli Adedi : 30

₺ 124,25

PLASTİK ÜRÜNLER




KDA01 Eksantrik Kada

- $\phi 100 - \phi 110$ eksen ayanı

Koli Adedi : 50

₺ 13,15




KDA02 Dirsekli Körüklü Çelik Telli Kada 100 mm

- $\phi 100$ mm dirsekli körüklü çelik telli

Koli Adedi : 20

₺ 45,75





KDA03 Düz Körüklü Çelik Telli Kada 100 mm

- $\phi 100$ mm dirsekli körüklü çelik telli

Koli Adedi : 30

₺ 32,45



Taharet Çubuğu Plastik Uçlu

- Komple plastik

THC 01 34 cm
THC 02 29 cm
THC 03 17 cm

Koli Adedi

200

₺ 4,65



200

₺ 4,65

325

₺ 4,65


Taharet Çubuğu Krom Uçlu



- Plastik boru, krom uç, dirsekli

	Koli Adedi	
THC 04 34 cm	200	₺ 7,25
THC 05 29 cm	200	₺ 7,25
THC 06 17 cm	250	₺ 7,25


Taharet Çubuğu Krom Uçlu Pirinç Dirsekli



- Plastik boru, krom uç, pirinç dirsekli

	Koli Adedi	
THC 07 34 cm	175	₺ 18,10
THC 08 29 cm	200	₺ 18,10
THC 09 17 cm	250	₺ 18,10


Krom Taharet Çubuğu Krom Uçlu Pirinç Dirsekli



- Krom boru, krom uç, pirinç dirsekli

	Koli Adedi	
THC 10 34 cm	175	₺ 26,25
THC 11 29 cm	175	₺ 26,25
THC 12 17 cm	250	₺ 26,25

KZK02 Solus Klozet Kapağı



- Plastik
- 1390 gr.

Koli Adedi : 10

₺ 50,75

KZK03 Gala Klozet Kapağı

- Plastik
- Büyük boy
- 1700 gr.

Koli Adedi : 10

₺ 66,35

KZK07 Atros Klozet Kapağı (Yavaş Kapama)


- Plastik
- Yavaş kapama
- 1450 gr

Koli Adedi : 10

₺ 107,00

Paslanmaz Duş Kanalları

Kod		Koli Adedi	Fiyat
DKN01	20x7 cm yandan çıkış ø50	15	₺ 124,25
DKN02	30x7 cm yandan çıkış ø50	15	₺ 160,00
DKN03	40x7 cm yandan çıkış ø50	15	₺ 190,00
DKN04	50x7 cm yandan çıkış ø50	15	₺ 212,00
DKN05	60x7 cm yandan çıkış ø50	15	₺ 245,00
DKN06	80x7 cm yandan çıkış ø50	15	₺ 265,00



*Teknik çizim
DKN06'ya aittir.

GPD KARTUŞU İLE FARK YARATIYOR...



KARTUŞUN ÖZELLİKLERİ

GPD'nin özel olarak geliştirdiği kartuşu;

* Uluslararası standartlara uygundur.

* 50 barda sızdırmazlık ve basınç dalgalanması
(Koç vuruşu-Hammer Test) karşısında dayanıklıdır.

* 150.000 açma - kapama ömrü vardır. (TSE normu 70.000 açma - kapama)

* 110° derece açıda sıcaklık ayarı imkanı (normalde 90-100 derecedir) ile
daha hassas sıcaklık ayar seviyesine ulaşmak mümkündür.

* Isı ve debi ayarlıdır.

* Güçlendirilmiş seramik ve plastik malzemeden imal edilmiştir.

AREBEKA





STOKLARLA SINIRLIDIR

BB10-TALİA

Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 179,00

LB10-TALİA

Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 12

₺ 132,00

LT10-TALİA

Tek Su Girişli Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 12

₺ 145,00

TL10-TALİA

Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 133,00

TT10-TALİA

Tek Su Girişli Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 153,00

TE10-TALİA

Tek Gövde Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 138,00

BB20-NERİDA

Banyo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 4

₺ 194,00

LB20-NERİDA

Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 155,00

TL20-NERİDA

Tek Gövde Lavabo Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 156,00

TE20-NERİDA

Tek Gövde Eviye Bataryası



Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 160,00


DS15-DUŞ SETLERİ

Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu)



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 35,00




BB30 Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı,debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 142 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4" - 1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 6

₺ 261,00




LB30 Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 104 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 80 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 12

₺ 219,00




TL30 Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 151 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 192 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 213,50




TE30 Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 236 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Kartuş Çapı : ø35
Koli Adedi : 8

₺ 217,00




BN01 Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4" - 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

₺ 315,00




TK01 Kartal Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 105 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 110 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

₺ 244,50




KL01 Kuğu Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 187,50




DL01 Döner Borulu Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4" - 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 213,00




KE01 Kuğu Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 195 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 189,00




DE01 Döner Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4" - 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 213,00




SE01 Sabit Eviye/Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 165 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4" - 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 205,50




LM01 Döner Lavabo Musluk

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 165 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2" - 3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

₺ 114,15




DM01 Döner Eviye Musluk

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 210 mm
- Tek giriş hortum bağlantı ölçüleri 1/2" - 3/8" 40 cm
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 117,00




EM01 Aplike Eviye Musluk

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı)
- Manuel salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Rozet çapı Ø60 mm
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 94,50




UM01 Uzun Musluk

- Manuel salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Rozet çapı Ø60 mm
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 45,90




KM01 Kısa Musluk

- Manuel salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 95 mm
- Rozet çapı Ø60 mm
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

₺ 44,25

CM01 Çamaşır Musluk




- Manuel salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 60 mm
- Rozet çapı Ø60 mm
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50

₺ 47,65

CM01-2 Çamaşır Musluk (Rakorsuz)




- Manuel salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 60 mm
- Rozet çapı Ø60 mm
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin musluğa zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir.

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50

₺ 42,45

CM02 Küresel Çamaşır Musluk



- Küresel açma kapama
- Rozet çapı Ø55 mm
- 3/4" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 100

₺ 30,20

*Üretim tarihi **Kasım 2019'** dur.

FK01 Filtreli Ara Musluk



- Filtreli
- Küresel açma kapama
- Rozet çapı Ø60
- 3/8" fleks hortum bağlantısı
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Nikel kaplamalı kumlu yüzey

Yüzey : Nikel


Koli Adedi : 100

₺ 40,50

DUŞ SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇALAR




*Üretim tarihi Kasım 2019' dur.



- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- 1/2" - 3/4" redüksiyon ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 54,25



- 3 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Sürgülü (Sürgü boyu:53 cm)
- Tam boy: 61 cm
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- 1/2" - 3/4" redüksiyon ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

₺ 129,00

BRG80
Kuğu Lavabo Boru Grubu (KL01)



₺ 25,35

BRG79
Kuğu Eviye Boru Grubu (KE01)



₺ 25,35

BRG77
Döner Eviye Boru Grubu (DE01)



₺ 25,35

DSB042
5 Fonksiyonlu Duş Başlığı ø85 (DS50)



₺ 52,00

DSB020
3 Fonksiyonlu Duş Başlığı (DS16)



₺ 93,40

ASK012
Duş Başlığı Askılığı (DS50)



₺ 24,75

ASK013
Sürgülü Askılık (DS16)



₺ 67,50

KAR022
ø35 Ayaksız Seramik Kartuş



₺ 60,75

KLG61
Orbis Kol Grubu (ø35)



₺ 27,90

HRG01
Flex Hortum Grubu (Kısa Uç:M10x1-3/8" 40cm)



₺ 67,50

HOR064
Spiral Hortum 150cm



₺ 67,50

PGR29
M24x1 Aerator Grubu



₺ 8,80

VL15 VL16
Kırmızı Mavi
Daria Volan Takımı



₺ 11,65

VLG21 VLG22
Kırmızı Mavi
Daria Volan Grubu



₺ 24,45

SLG01
Manuel Salmastra Grubu



₺ 28,50

TEKNİK SERVİS

İl	Firma Adı	Cep Telefonu	İş Telefonu
ADANA	NİDA TESİSAT	0545 278 59 90	
AFYONKARAHİSAR	DİNAMİK ISI SIHHİ TESİSAT	0542 894 87 01	
AMASYA	ŞAMPİYON ISI TESİSAT	0537 728 20 25	0545 903 13 16
ANKARA	UĞUR TESİSAT	0533 470 70 94	0312 311 58 33
ANTALYA	NAMLI TESİSAT	0533 764 67 25	0242 346 71 69
ANTALYA-ALANYA	YILDIZ KİLİT TESİSAT	0532 492 14 66	0242 513 97 09
ANTALYA-MANAVGAT	ŞELELE ELEKTRİK TESİSAT	0533 495 85 50	0242 746 52 60
AYDIN	VOLKAN SIHHİ TESİSAT	0532 687 20 30	0256 227 10 50
AYDIN-KUŞADASI	YÖRÜKOĞLU SIHHİ TESİSAT	0532 569 82 90	0256 622 09 31
ADIYAMAN-KAHTA	YENİ YAPI MAKİNE İNŞAAT	0543 317 08 84	0416 725 81 90
BALIKESİR	ARAS GRUP	0532 740 67 71	0266 241 40 42
BALIKESİR-EDREMIT	YILDIZ SIHHİ TESİSAT	0537 417 88 27	0266 373 43 44
BATMAN	GÜVEN SIHHİ TESİSAT	0534 288 34 88	0542 519 79 66
BARTIN	ZEYBEKLER ISI TEKNOLOJİLERİ	0541 608 30 86	0378 227 87 74
BOLU	ARTES TİCARET TESİSAT	0544 684 36 24	0374 215 73 65
BURSA-NİLÜFER	SARANDER YAPI İNŞAAT	0546 670 70 61	0224 451 16 49
BURSA-İNEGÖL	KMT MEKANİK	0541 874 44 84	0224 711 18 84
ÇORUM	UZMAN SIHHİ TESİSAT	0537 392 91 94	
DENİZLİ	ÖMÜR TİCARET	0537 737 59 10	
DİYARBAKIR-KAYAPINAR	ALTINEL TİCARET	0535 680 34 41	0531 307 01 31
DİYARBAKIR-BİSMİL	İKBAL TESİSAT	0533 957 81 83	0412 415 34 53
DÜZCE	CEBECİ SIHHİ TESİSAT	0507 303 95 96	0380 514 94 29
EDİRNE	ESKİKAPLAN TESİSAT	0544 851 60 75	0284 213 06 49
ELAZIĞ	A.Y.S ISI TEKNİK	5057 313 48 54	0424 233 54 93
ERZİNCAN	KARAKAŞ TİCARET	0535 607 39 12	0446 212 13 98
ESKİŞEHİR	CEM METAL	0533 515 81 81	0222 230 12 94
GİRESUN	ÖZ-İŞ TİCARET	0533 660 13 82	0454 212 44 57
GAZİANTEP	SUSAN TESİSAT	0532 315 02 05	0342 324 88 83
İSTANBUL-SİLİVRİ	CEM TESİSAT	0532 261 84 93	
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA	ARDA ISI TESİSAT	0535 215 20 04	0212 259 61 48
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ	DALGIÇ TESİSAT	0533 446 66 48	0212 871 38 71
İSTANBUL-ESENYURT	TRUVA TESİSAT	0539 973 63 64	0212 854 29 49
İSTANBUL-KARTAL	EMİR DOĞALGAZ	0532 716 13 75	0216 489 21 43
İSTANBUL-ÜMRANİYE	KST YAPI DEKORASYON	0535 971 72 50	0535 971 72 51
İSTANBUL-BAĞCILAR	DADAŞ TESİSAT	0536 427 31 12	
İSTANBUL-BAKIRKÖY	SARIOĞLU SIHHİ TESİSAT	0532 542 17 95	0212 542 04 53
İSTANBUL-KAĞITHANE	SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT	0533 347 17 37	0212 291 36 63



İl	Firma Adı	Cep Telefonu	İş Telefonu
İZMİR-KARŞIYAKA	EN-TES TESİSAT	0542 635 17 35	0232 381 38 50
İZMİR-BALÇOVA	TEMİZ İŞ SİHHİ TESİSAT	0544 259 89 63	0232 259 89 63
İZMİR-BORNOVA	TOKSABAY TESİSAT	0542 737 87 85	0232 347 73 90
İZMİR-KARABAĞLAR	GÜR TESİSAT	0533 226 80 07	0232 259 42 90
KOCAELİ-İZMİT	TOKSOY TESİSAT	0530 643 01 58	0262 322 10 86
KOCAELİ-GEBZE	KARDEŞLER YAPI TES	0533 452 47 74	0262 642 61 23
KOCAELİ-GÖLCÜK	KURT ISI TESİSAT	0532 207 99 06	0262 414 00 40
KARABÜK-SAFRANBOLU	DEMİR İNŞAAT YAPI	0546 882 95 14	0370 725 50 67
KASTAMONU	BAFF GROUP TEKNİK HİZMETLER	0543 946 39 18	0366 215 43 47
KAYSERİ	ÖZLEM DOĞALGAZ YAPI TES HIRD	0534 416 21 42	0549 556 00 66
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ	ÇAVDAR TESİSAT	0545 761 41 94	
KIRŞEHİR	ALTIN MUSLUK	0544 218 61 79	0386 212 34 13
KONYA	HÜRGÜN LTD ŞTİ	0532 346 49 55	0332 321 18 14
KAHRAMANMARAŞ	BİRLİK TESİSAT	0542 542 12 25	0344 223 35 80
K.MARAŞ-ELBİSTAN	KOÇ YAPI MARKET	0553 204 97 54	0344 413 71 91
KARS-MERKEZ	UZMAN TESİSAT	0542 657 83 82	0474 212 83 82
MALATYA	AKBABA SİHHİ TESİSAT	0532 791 35 67	
MERSİN-İÇEL	EMEK-İŞ TESİSAT	0537 517 50 71	0324 326 82 30
MUĞLA-BODRUM	KAYA TESİSAT	0533 965 99 96	0252 319 35 53
MUĞLA-BODRUM	AKÇAN TEKNİK	0532 723 42 01	0252 316 38 00
MUĞLA-FETHİYE	BAŞKENT TİCARET VE SİHHİ TESİSAT	0535 360 53 43	
MARDİN	ATAY TESİSAT	0533 391 27 81	0482 212 20 15
NEVŞEHİR	PASTUTMAZ SİHHİ TESİSAT	0538 424 09 39	
ORDU	ORDU TESİSAT	0533 278 17 61	0452 214 80 43
RİZE	MF YAPI İNŞAAT MALZEMELERİ	0534 643 41 11	0464 217 14 66
SAKARYA-ADAPAZARI	SER TESİSAT	0544 776 17 52	
SAMSUN	SARILAR SİHHİ TESİSAT	0534 551 70 07	0362 233 54 57
SIİRT	SİSTEM TESİSAT	0546 719 19 79	
SİVAS	MENZİL SİHHİ TESİSAT	0554 218 67 98	0346 224 47 19
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY	GÜÇLÜ TESİSAT	0542 512 66 11	0282 726 55 26
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU	MURAT TESİSAT	0542 515 89 93	0282 315 67 66
TEKİRDAĞ-MERKEZ	CEM TESİSAT	0505 583 96 46	
TOKAT	KILIÇ TESİSAT	0533 240 68 97	0356 214 41 96
TRABZON	BALÇIK TESİSAT	0535 394 83 74	0462 229 17 31
VAN	ÖZGÜVEN TESİSAT	0542 314 42 90	0432 214 41 51
YALOVA	EMEK YAPI	0544 370 34 15	0226 812 98 18
YOZGAT-SORGUN	KISMET ISI SİSTEMLERİ	0532 403 89 10	0354 415 56 13
ZONGULDAK-K.EREĞLİ	TESSAN TESİSAT	0538 962 20 38	0373 323 16 86

DANIŞMA HATTI : 0850 460 0 473

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve aşağıdaki gibidir.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen üsre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - *Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamındadır.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ SÜRELERİ

- Musluk ve Manuel Kumandalı (Kartuşlu/Salmastralı) Bataryalar: 5(Beş)Yıl
- Elektronik Kumandalı (Fotoselli) Bataryalar: Gövde ve Krom Kaplama 5(Beş) Yıl; Fonksiyonel Parçalar 2(İki) Yıl
- Termostat Kumandalı (Termostatik) Bataryalar: 5(Beş) Yıl
- Vanalar: 5(Beş) Yıl
- Duş Sistemleri: 5(Beş) Yıl
- GPD Antik: 2(İki) Yıl
- PVD Gold, PVD Rose Gold, Siyah, Granit ve Bakır Oksit Kaplama: 2(İki) Yıl
- Plastik Ürünler: 5(Beş) Yıl

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR

- Montaj ve kullanım kılavuzuna aykırı kullanımdan doğan sorunlar
- Yanlış tesisat veya teknik servis haricinde tüketicinin hatalı montajından kaynaklanan bozukluklar
- Basınç kontrolsüz tesisatlarda oluşabilecek sorunlar. (Su basınç regülatörü veya hidrofor kullanılmayan tesisatlar) *İdeal tesisat basınç aralığı: 3-4 Bar
- Filtreli ara musluk ve filtre kullanılmadığı takdirde kum çamur keten v.b. inşaat atıklarının sebep olabileceği arızalar.
- Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelebilecek hasarlar.
- Uzun süre inşaat alanlarında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşabilecek bozukluklar.
- Hatalı ve sert kullanımlardan kaynaklanan arızalar
- Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar
- Asit ve aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar
- Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçaların sebep olabileceği arızalar.
- Donmadan dolayı çatlayan gövde kartuş v.b. parçalar
- Onaylı garanti belgesinin veya faturasının olmaması
- Ürünlerin amacının dışında kullanılması

TSE UYGUNLUK BELGELERİMİZ

TS EN 200 MUSLUK, ÇİFT KUMANDALI BATARYALAR
TS EN 817 TEK KUMANDALI BATARYALAR (MIX)
TS EN 1111 TERMOSTATİK BATARYALAR
TS EN 15091 FOTOSELLİ BATARYALAR

TS EN 1213 STOP-KOSVA VANALAR
TS 579 RADYATÖR VANASI VE RAKORLAR
TS EN 1567 SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ
TS EN 12288 ŞİBER VANALAR

TS EN 13828 KÜRESEL VANALAR
TS EN 331 KÜRESEL DOĞALGAZ VANALARI
TS EN 1254-3 BORU BAĞLANTI PARÇALARI
TSE K 8575 3/4" - 1" ANA MUSLUK
TSE K 225 BORU BAĞLANTI PARÇALARI
TSE K 103 ABONE BAĞLANTI PARÇALARI
TS EN 13547 ENDÜSTRİYEL KÜRESEL VANALAR

